Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:09

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-niezarzadzalny-5-portow-gigabit-ethernet-w-poe-p-392825.html

Przełącznik niezarządzalny 5 portów Gigabit Ethernet W/POE+



Cena brutto	**347,99 zł**
Cena netto	**282,92 zł**
Numer katalogowy	**NUNTGSW5P000021**
Kod producenta	**GS105P-300EUS**
Kod EAN	**606449174694**
Zasilanie	**Zewnętrzne: Wejście 54 V/1,25 A**
Uwaga	**CE+WEEE**
Waga	**0.4**
Liczba portów PoE++	**Brak**
Wymiary	**158 x 101 x 27 mm**
Liczba portów QSFP28	**Brak**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Liczba portów QSFP	**Brak**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów 100Gb	**Brak**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Bufor pakietów	**128**
Liczba portów 1G/2.5G/5G/10G	**Brak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**4**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**

Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**10**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**5**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**67.5**
Certyfikaty	**CB, CE LVD, CSA**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.1p Class of Service IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3i 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3x Flow Control**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0° do 40°C Wilgotność: maksymalnie 90% wilgotności względnej (RH), bez kondensacji**

Opis produktu

5-portowy przełącznik niezarządzalny Gigabit Ethernet

- Port 5 Gigabit Ethernet z funkcją PoE+
- Przełącznik plug and play, nie wymaga zarządzania
- Energooszczędna sieć Ethernet zapewnia maksymalne oszczędności energii
- Bezwentylatorowy i cichy
- Do montażu na biurku lub na ścianie

Power-over-Ethernet
4 portów PoE+ o mocy do 30 w na port przy całkowitym budżecie mocy 63 w do bezprzewodowych punktów dostępowych, kamer IP, telefonów IP i wielu innych.

PLUG-AND-PLAY
Prosta konfiguracja bez oprogramowania do instalacji lub konfiguracji

PRZEŁĄCZANIE BEZ BLOKOWANIA
Architektura przełączania nieblokującego umożliwia uzyskiwanie maksymalnej przepustowości sieci przewodowej

Konstrukcja bez wentylatora
Cicha praca sprawia, że ten przełącznik jest idealny do środowisk wrażliwych na hałas

WSZECHSTRONNE OPCJE MONTAŻU
Zainstaluj przełącznik na pulpicie lub zamontuj go na ścianie albo w stelażu za pomocą sprzętu dostarczonego w pudełku

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
Standard Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), który zmniejsza zużycie energii, gdy na aktywnym porcie jest niewielki ruch lub gdy nie wykryto połączenia lub żadnej aktywności