Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 10:28

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-niezarzadzalny-gs1100-16-eu0103f-16x-gigabit-unmanaged-switch-gs1100-16-p-238680.html



Przełącznik niezarządzalny GS1100-16-EU0103F 16x Gigabit Unmanaged Switch GS1100-16-EU0103F

Cena brutto	**280,99 zł**
Cena netto	**228,45 zł**
Numer katalogowy	**NUZYXSW16P00007**
Kod producenta	**GS1100-16-EU0103F**
Kod EAN	**4718937614066**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**23.8**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**1156**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Pobór mocy	**10**
Obsługiwane protokoły i standardy	**802.3 10BASE-T Ethernet 802.3u 100BASE-TX Ethernet 802.3ab 1000BASE-T Ethernet 802.3az EEE support 802.3x flow control 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.1p CoS 802.3af PoE (GS1100-10HP) 802.3at PoE+ (GS1100-10HP)**
Waga	**900**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Zestaw do montażu na ścianie Zestaw do**

	montażu w stojaku
Wymiary	**215 x 133 x 42**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**525**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**

Opis produktu

Łączność typu Plug and Play
Po prostu rozpakuj niezarządzany przełącznik GS1100, aby cieszyć się natychmiastową łącznością Gigabit typu plug-n-play bez żadnych dodatkowych ustawień wymaganych z automatyczną negocjacją i automatycznym MDI/MDI-X. Obsługując priorytetyzację 802.1p i ramkę Jumbo, przełącznik zapewnia płynny ruch głosowy i wideo w sieci biurowej.

Cicha praca
Seria GS1100 ma konstrukcję bez wentylatora, która zapewnia cichą pracę w małych lub cichych środowiskach biurowych.

Oszczędzanie energii
GS1100 posiada funkcję Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), która automatycznie wykrywa ruch w sieci i dynamicznie dostosowuje zużycie energii. Ekologiczne funkcje Zyxel dostosowują również zużycie energii, wykrywając stan łącza i długość kabla, zmniejszając koszty operacyjne firmy.