Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 08:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-omada-20-port-gb-easy-managed-switch-with-16-port-poe-port-16x-gigabit-poe-ports-2-p-365505.html



Przełącznik Omada 20-Port GB Easy Managed Switch with 16-Port PoE+ PORT: 16× Gigabit PoE+ Ports, 2x Gigabit Non-PoE Ports, 2× Gigabit SFP Ports

Cena brutto	**1 071,99 zł**
Cena netto	**871,54 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW5P000076**
Kod producenta	**ES220GMP**
Kod EAN	**8885020625943**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**40**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**18**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**310550.7**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**289.7**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -5~50 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**100-240V AC, 50/60Hz**
Gwarancja	**60 mc.**
Akcesoria w zestawie	**Kabel zasilający Uchwyty montażowe Gumowe nóżki Śruby Instrukcja instalacji**

Rozmiar ramki Jumbo	**15**
Wymiary	**440 × 180 × 44 mm**
QoS	**QoS oparty na portach/802.1p/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania: WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości: Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port Storm Control: Wiele trybów**
Funkcje L2	**Statyczna agregacja łączy Zapobieganie pętlom / Wykrywanie pętli zwrotnych (Loopback) Kontrola przepływu: Kontrola przepływu 802.3x Mirroring: Mirroring portów; One-to-One; Many-to-One; Ingress/Egress/Oba Statystyki portów: Stan Mirroringu portu; Stat**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**16**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**29.76**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Uwaga	**CE+WEEE**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**

Opis produktu

ES220GMP

- Przełącznik Omada Easy Managed, 20 gigabitowych portów, w tym 16 portów PoE+
- 16 gigabitowych portów RJ45 zgodnych z PoE+ 802.3at/af
- 2 gigabitowe porty RJ45
- 2 gigabitowe sloty SFP

- Łączna moc zasilania PoE do 250W. Do 30W zasilania na każdym porcie PoE
- Łatwy w użytkowaniu dzięki działaniu na zasadzie Plug-and-Play, które umożliwia uzyskanie natychmiastowego połączenia, a prosta konfiguracja daje dostęp do dodatkowych funkcji
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
- Do 250m zasięgu zasilania PoE, QoS, PoE Auto Recovery i Izolacja portów zapewniające niezawodność sieci monitoringu
- Automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN i IGMP Snooping
- Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu w szafie Rack

Bezpłatne i proste zarządzanie siecią w Chmurze
Omada Cloud Essentials jest bezpłatnym i prostym w użytkowaniu rozwiązaniem do zarządzania siecią Omada w Chmurze§. Obejmuje punkty dostępowe, przełączniki i bramy sieciowe. Umożliwia łatwe i scentralizowane zarządzanie siecią oraz monitorowanie jej za pomocą podstawowych funkcji, dzięki czemu znajdzie swoje zastosowanie w sieciach monitoringu i małych firmach, które nie wymagają złożonych operacji.