

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-omada-20-port-gb-easy-managed-switch-with-16-port-poe-port-16x-gigabit-poe-ports-2-p-365505.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Przełącznik Omada 20-Port GB Easy Managed Switch with 16-Port PoE+ PORT: 16× Gigabit PoE+ Ports, 2x Gigabit Non-PoE Ports, 2× Gigabit SFP Ports

Cena brutto	1 023,99 zł
Cena netto	832,51 zł
Numer katalogowy	NUTPLSW5P000076
Kod producenta	ES220GMP
Kod EAN	8885020625943
Zasilanie	100-240V AC, 50/60Hz
Gwarancja	60 mc.
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Uchwyty montażowe Gumowe nóżki Śruby Instrukcja instalacji
Rozmiar ramki Jumbo	15
Wymiary	440 × 180 × 44 mm
QoS	QoS oparty na portach/802.1p/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania: WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości: Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port Storm Control: Wiele trybów
Funkcje L2	Statyczna agregacja łączy Zapobieganie pętlom / Wykrywanie pętli zwrotnych (Loopback) Kontrola przepływu: Kontrola przepływu 802.3x Mirroring: Mirroring portów; One-to-One; Many-to-One; Ingress/Egress/Oba Statystyki portów: Stan Mirroringu portu; Stat
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	16
Liczba portów COMBO	Brak
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000

Prędkość przekazywania (Mpps)	29.76
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	Brak
Liczba portów SFP	2
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	Brak
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Tak
Warstwa przełączania (switche)	L2
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	40
Liczba portów 25Gb	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	18
Uwaga	CE+WEEE
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	310550.7
Liczba portów SFP56	Brak
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	Brak
Pobór mocy	289.7
Certyfikaty	FCC, CE, RoHS
Wymagania środowiskowe	Dopuszczalna temperatura pracy: -5~50 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji

Opis produktu

ES220GMP

- Przełącznik Omada Easy Managed, 20 gigabitowych portów, w tym 16 portów PoE+
- 16 gigabitowych portów RJ45 zgodnych z PoE+ 802.3at/af
- 2 gigabitowe porty RJ45
- 2 gigabitowe sloty SFP

-
- Łączna moc zasilania PoE do 250W. Do 30W zasilania na każdym porcie PoE
 - Łatwy w użytkowaniu dzięki działaniu na zasadzie Plug-and-Play, które umożliwia uzyskanie natychmiastowego połączenia, a prosta konfiguracja daje dostęp do dodatkowych funkcji
 - Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
 - Do 250m zasięgu zasilania PoE, QoS, PoE Auto Recovery i Izolacja portów zapewniające niezawodność sieci monitoringu
 - Automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN i IGMP Snooping
 - Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu w szafie Rack

Bezpłatne i proste zarządzanie siecią w Chmurze

Omada Cloud Essentials jest bezpłatnym i prostym w użytkowaniu rozwiązaniem do zarządzania siecią Omada w Chmurze. Obejmuje punkty dostępowe, przełączniki i bramy sieciowe. Umożliwia łatwe i scentralizowane zarządzanie siecią oraz monitorowanie jej za pomocą podstawowych funkcji, dzięki czemu znajdzie swoje zastosowanie w sieciach monitoringu i małych firmach, które nie wymagają złożonych operacji.