Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:41

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-omada-6-portgb-easy-managed-switch-with-4-port-poe-port-4x-gigabit-poe-ports-2x-p-365507.html



Przełącznik Omada 6-PortGB Easy Managed Switch with 4-Port PoE+ PORT: 4× Gigabit PoE+ Ports, 2x Gigabit Non-PoE Ports SPEC

Cena brutto	**285,99 zł**
Cena netto	**232,51 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW5P000077**
Kod producenta	**ES206GP**
Kod EAN	**1210002600644**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**12**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**6**
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	**390422**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**76.6**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: -5~40 stopni Celsjusza Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70 stopni Celsjusza Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**Zewnętrzny zasilacz: 53.5 V DC / 1.31 A**
Gwarancja	**60 mc.**
Akcesoria w zestawie	**Zasilacz Kabel zasilający Gumowe nóżki Instrukcja instalacji**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**15**
Wymiary	**158 × 101 × 25 mm**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**

QoS	**QoS oparty na portach/802.1p/DSCP 8 kolejek priorytetowania Tryb harmonogramu priorytetowania: WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejek Kontrola przepustowości: Ograniczanie prędkości transferu w oparciu o port Storm Control: Wiele trybów**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Funkcje L2	**Statyczna agregacja łączy Zapobieganie pętlom / Wykrywanie Loopback Kontrola przepływu: Kontrola przepływu 802.3x Mirroring: Mirroring portów; One-to-One; Many-to-One; Ingress/Egress/Oba Statystyki portów; Stan Mirroringu portu; Statystyki ruchu 802.**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**8.93**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**

Opis produktu

ES206GP

- Przełącznik Omada Easy Managed, 6 portów gigabitowych, w tym 4 porty PoE+
- 6 portów RJ45 o prędkości 10/100/1000 Mb/s (w tym 4 porty zgodne z PoE+ 802.3at/af)
- Łączna moc zasilania PoE do 65W. Do 30W zasilania na każdym porcie PoE
- Łatwy w użytkowaniu dzięki działaniu na zasadzie Plug-and-Play, które umożliwia uzyskanie natychmiastowego połączenia, a prosta konfiguracja daje dostęp do dodatkowych funkcji
- Scentralizowane zarządzanie w Chmurze przez stronę Web lub aplikację Omada
- Do 250m zasięgu zasilania PoE, QoS, PoE Auto Recovery i Izolacja portów zapewniające niezawodność sieci

monitoringu
- Automatyczne zapobieganie pętlom, VLAN i IGMP Snooping
- Bezwentylatorowa konstrukcja zapewniająca bezgłośną pracę
- Wytrzymała metalowa obudowa z możliwością montażu na blacie lub ścianie