Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:21

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-poe-ares-16-portow-10-100-1000-p-264736.html

Przełącznik PoE Ares 16 portów 10/100/1000



Cena brutto	**794,99 zł**
Cena netto	**646,33 zł**
Numer katalogowy	**NUEXTSZ16003807**
Kod producenta	**EX.3807**
Kod EAN	**5902560363807**
Akcesoria w zestawie	**Wsporniki do montażu w szafie rack Kabel zasilający**
VLAN	**4K VLAN 802.1Q VLAN MAC VLAN IP VLAN Voice VLAN**
Wymiary	**440 x 180 x 44 mm**
QoS	**Obsługa kolejki 8 portów Obsługa priorytetu portów, priorytetu 802.1p, priorytetu DSCP Obsługa algorytmu szeregowania priorytetów SP, RR, WFQ**
Pozostałe parametry	**Ochrona przepięciowa: 6kVSygnalizacja LED: 18 x diody LED Link/Act 16 x diody LED POE Dioda SYS Power LED Moc PoE: Maks. 150 W Pojedynczy port do 46W**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**23.8**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**16**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Wewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**

Gwarancja	**24 mc.**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**36**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**18**
Pozostałe funkcje	**IPv6: Obsługa protokołów IPv6 Ping, IPv6 Tracert, IPv6 Telnet Obsługa IPv6 SSH, IPv6 SSL Agregacja łączy: Obsługa agregacji statycznej Obsługa agregacji dynamicznej Obsługa trybów IP, MAC i hybrydowego równoważenia obciążenia Obsługa do 32 grup agregacyjn**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Obsługa zarządzania siecią WEB (HTTP, HTTPS, SSL V3) Obsługa interfejsu CLI (Telnet, SSH V1/V2, lokalny port szeregowy) Obsługa SNMP V1/V2/V3 Obsługa protokołów LLDP, RMON Obsługa ochrony ARP, ochrony źródła IP, ochrony DoS**
Pobór mocy	**150**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3x IEEE 802.3af IEEE 802.3at**
Bezpieczeństwo	**Identyfikacja przepływu i filtracja ACL L2 / L3 / L4 Zapobieganie atakom DDoS, zapobieganie atakom TCP, SYN Flood, UDP Broadcast/multicast/unknown unicast kontrola burzowa Izolacja portów Zabezpieczenia portu i powiązanie "IP + MAC + port" (S2108POE nie**
Zasilanie	**AC: 100 V-240 V, 50 Hz**

Opis produktu

Extralink ARES - w pełni zarządzalny, gigabitowy, 16-portowy switch Extralink ARES to switch POE z 16 gigabitowymi portami Base-T oraz 2 gigabitowymi portami optycznymi SFP (1 port console, 16 gigabitowych portów POE, 2 gigabitowe porty SFP).

Spełnia wymagania zasilania POE dla punktów dostępowych WIFI, kamer IP, mostów WIFI, telefonów IP i innych typów urządzeń. Produkt wykorzystuje wydajną platformę sprzętową i programową nowej generacji, która zapewnia elastyczny, ekonomiczny dostęp i gigabitowe porty uplink. Switch posiada kompletny mechanizm ochrony bezpieczeństwa, pełną politykę ACL/QoS i bogate funkcje VLAN, łatwe zarządzanie i konserwację. Extralink Ares spełni wymagania użytkowników w zakresie łatwego zarządzania urządzeniami sieciowymi, wysokiego bezpieczeństwa i niskich kosztów. Urządzenie sprawdzi się w wielu typowych scenariuszach dostępu do sieci.