Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:45

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg1008mp-8x1gb-poe-p-39476.html

# Przełącznik SG1008MP 8x1GB PoE+



| | |
|---|---|
| Cena brutto | **502,99 zł** |
| Cena netto | **408,93 zł** |
| Numer katalogowy | **NUTPLSW8P000003** |
| Kod producenta | **TL-SG1008MP** |
| Kod EAN | **6935364086770** |
| Uwaga | **CE+WEEE** |
| Gwarancja | **60 mc.** |
| Bufor pamięci (switche) | **1.5** |
| Liczba portów QSFP+ | **Brak** |
| Liczba portów COMBO | **Brak** |
| Rozmiar tablicy adresów MAC | **4000** |
| Liczba portów 10/100 Mbps | **Brak** |
| Liczba portów PoE (PoE + PoE+) | **8** |
| Liczba portów SFP+ | **Brak** |
| Liczba portów SFP | **Brak** |
| Liczba portów 10Gb | **Brak** |
| Zastosowanie (switche) | **Dom i małe biuro (do 16 portów)** |
| Zasilacz (switche) | **Wewnętrzny** |
| Wentylator (switche) | **Tak** |
| Warstwa przełączania (switche) | **L2** |
| Tryb przekazywania | **Store-and-forward** |
| Port konsoli | **Nie** |
| Klasa przełącznika | **Niezarządzalny** |
| Przepustowość (switche Gbps) | **16** |
| Liczba portów 10/100/1000 Mbps | **8** |
| Pozostałe funkcje | **Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af/at<br>Priorytetowanie portów<br>Automatyczne zapamiętywanie i wygaszanie adresów Mac<br>Kontrola przepływu EEE802.3x dla trybu pełnego dupleksu i Backpressure dla trybu półdupleksu** |
| Architektura sieci (switche) | **GigabitEthernet** |
| Zasilanie | **100-240VAC, 50/60Hz** |

| | |
|---|---|
| Akcesoria w zestawie | **TL-SG1008MP Przewód zasilający Instrukcja instlacji Zestaw do montażu w szafie rack Gumowe nóżki** |
| Wymiary | **294 x 180 x 44 mm** |

## Opis produktu

**Gigabitowy przełącznik typu desktop/do montażu w szafie rack, 8 portów PoE+**

- 8 portów RJ45 10/100/1000Mb/s
- 8 portów PoE+, transfer danych i zasilanie urządzenia przy wykorzystaniu jednego kabla
- Zgodność ze standardem IEEE 802.3af/at
- Innowacyjna technologia oszędzania energii pozwala zredukować pobór mocy aż o 75%*
- Obsługa standardu PoE+ z całkowitym budżetem mocy wynoszącym 126W i do 30W na porcie
- Instalacja plug and play - nie wymaga konfiguracji

TL-SG1008MP to gigabitowy przełącznik typu desktop/do montażu w szafie rack z ośmioma portami PoE+. Urządzenie zapewnia prosty sposób rozbudowy sieci przewodowej poprzez przesył zasilania i danych za pomocą przewodu Ethernet. Dysponując 126W całkowitego budżetu mocy, w tym do 30W na każdym porcie, TL-SG1008MP może zasilać urządzenia wymagające dużego poboru mocy, takie jak punkty dostępowe, kamery IP lub telefony IP. Co więcej, dzięki innowacyjnej technologii, urządzenie może zaoszczędzić do 75% energii, co sprawia że jest ekologicznym rozwiązaniem zarówno w domowej jak i biurowej sieci.