Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sg105pe-switch-smart-5xgb-4xpoe-p-238563.html



Przełącznik SG105PE Switch Smart 5xGb (4xPoE+)

Cena brutto	**202,99 zł**
Cena netto	**165,03 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSS5P000001**
Kod producenta	**TL-SG105PE**
Kod EAN	**6935364052744**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**32**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Klasa przełącznika	**SMART**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**5**
Pozostałe funkcje	**Autonegocjacja/AUTO-MDI/MDIX**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Tower Slim**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3at**
Zasilanie	**Zasilacz zewnętrzny (moc wyjściowa: 53,5 V DC/1,31 A)**
Akcesoria w zestawie	**TL-SG105PE Zasilacz Instrukcja instalacji Gumowe nóżki**
Wymiary	**99.8 × 98 × 25 mm**
Pozostałe parametry	**Certyfikaty: FCC, CE, RoHS**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
VLAN	**Jednoczesna obsługa do 32 VLAN (z 4 tys. identyfikatorów VLAN) MTU/Port/Tag VLAN**
Rozmiar ramki Jumbo	**16**
QoS	**Obsługa priorytetowania w oparciu o port/kolejkowanie 802.1p/DSCP Obsługa 4 kolejek priorytetowania Funkcja**

	ograniczania prędkości transmisji dla każdego z portów Funkcja Storm Control
Funkcje L2	**IGMP Snooping V1/V2/V3 Statyczna agregacja łączy Mirroring portów Diagnostyka stanu kabli Zapobieganie pętlom PoE Auto Recovery Tryb Extend**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**1.5**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**7.44**

Opis produktu

TL-SG105PE. Przełącznik Easy Smart, 5 portów gigabitowych, w tym 4 porty PoE+

- 5 portów RJ45 10/100/1000 Mb/s
- 4 porty PoE+ z obsługą standardów 802.3af/at, zasilanie i przesył danych za pomocą jednego przewodu
- Do 30 W mocy na każdym z portów PoE
- Do 65 W łącznej mocy PoE
- Funkcje monitorowania sieci, priorytetowania ruchu sieciowego, VLAN oraz PoE Auto Recovery
- Łatwa instalacja typu Plug and Play
- Zarządzanie za pomocą webowej strony konfiguracyjnej oraz narzędzia Easy Smart Configuration Utility

Wiele możliwych zastosowań
Przełącznik TL-SG105PE jest w pełni zgodny z urządzeniami zasilanymi PoE, takimi jak kamery IP, punkty dostępowe i telefony IP. Współpracuje także z urządzeniami przewodowymi bez obsługi PoE - komputerami, drukarkami oraz IPTV.

Przełącznik stworzony do wielu zastosowań 4 porty PoE+ o łącznej mocy 65 W
Zgodność ze standardami 802.3af/at PoE+ oznacza, że na każdym z portów PoE do dyspozycji jest nawet 30 W mocy. Aż 65 W łącznej mocy zasilania PoE* przełącznika wyposażonego w 4 gigabitowe porty PoE+ to rozwiązanie idealne m.in. dla systemów monitoringu, biur, akademików i małych firm. Urządzenie jest w pełni zgodne z kamerami IP, punktami dostępowymi, telefonami IP, komputerami, drukarkami, itd.

Uproszczone metody zarządzania
TL-SG105PE zapewnia użytkownikom możliwość monitorowania sieci i kontrolowania zmian w ruchu sieciowym. Korzystając ze strony konfiguracyjnej lub narzędzia do zarządzania użytkownik ma dostęp do wielu użytecznych funkcji, w tym monitorowania sieci, priorytetyzacji ruchu, a także usprawnionej usługi QoS.

Uproszczone metody zarządzania
TL-SG105PE zapewnia użytkownikom możliwość monitorowania sieci i kontrolowania zmian w ruchu sieciowym. Korzystając ze strony konfiguracyjnej lub narzędzia do zarządzania użytkownik ma dostęp do wielu użytecznych funkcji, w tym monitorowania sieci, priorytetyzacji ruchu, a także usprawnionej usługi QoS.

Wytrzymała metalowa obudowa
Ochronę dla wrażliwych komponentów przełącznika stanowi wytrzymała obudowa, wykonana z metalu wysokiej jakości. Tak solidne zabezpieczenie gwarantuje wieloletnią i stabilną pracę urządzenia. TL-SG105PE to produkt niezawodny, co potwierdzają liczne testy bazujące na rygorystycznych standardach.