Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sl1311p-8xfe-poe-2xge-1xsfp-p-285213.html

Przełącznik SL1311P 8xFE PoE+ 2xGE 1xSFP



Cena brutto	**232,99 zł**
Cena netto	**189,42 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSW8P000014**
Kod producenta	**TL-SL1311P**
Kod EAN	**4895252500288**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Gwarancja	**60 mc.**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**8**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**2000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**8**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**1**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Niezarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**7.6**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**2**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Pobór mocy	**77.32**
Zasilanie	**TL-SL1311P Zasilacz Instrukcja instalacji**
Wymiary	**209 × 126 × 26 mm**

Pozostałe parametry	**Zgodność z urządzeniami zasilanymi PoE (PD) działającymi w standardzie IEEE 802.3af/at Przycisk trybu Extend (porty 1-4 oraz porty 1-8, zasilanie PoE i transmisja danych do 250m) Przycisk trybu Isolation (porty 1-8) Przycisk trybu PoE Auto Recovery (po**
Uwaga	**CE+WEEE**
Liczba portów SFP56	**Brak**

Opis produktu

Przełącznik typu Desktop, 8 portów 10/100 Mb/s PoE+, 3 porty gigabitowe

- 8 portów RJ45 10/100 Mb/s, 2 gigabitowe porty RJ45, 1 gigabitowy port SFP
- 8 portów PoE+ - transfer danych i zasilanie urządzeń przy wykorzystaniu indywidualnych kabli
- Zgodność z urządzeniami obsługującymi standardy IEEE 802.3af/at
- Do 30 W mocy na każdym z portów PoE
- Do 65 W łącznej mocy PoE do wykorzystania na 8 portach 8 PoE*
- Do 250 m zasięgu transmisji danych i zasilania w trybie Extend**.
- Tryb Isolation umożliwia oddzielenie jednym kliknięciem ruchu generowanego przez klienta dla zwiększenia jego ochrony i wydajności.
- Przełącznik automatycznie wykrywa i ponownie uruchamia urządzenia z możliwością zasilania PoE, gdy przestają działać lub reagować na żądania
- Bezwentylatorowa konstrukcja ogranicza zużycie energii i zapewnia cichą pracę urządzenia
- Podłączenie typu plug and play, bez potrzeby konfiguracji i skomplikowanej instalacji