Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 18:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-sx3032f-32xsfp-p-357449.html

Przełącznik SX3032F 32xSFP+



Cena brutto	**4 999,99 zł**
Cena netto	**4 065,03 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZ32000000**
Kod producenta	**SX3032F**
Kod EAN	**4895252504477**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**32000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**476.16**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**32**
Liczba portów SFP	**Brak**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**32**
Zastosowanie (switche)	**Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Tak**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Tak**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**640**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**1**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**32.74**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0-45 stopni Celsjusza Temperatura przechowywania: -40-70 stopni Celsjusza**

Zasilanie	**100-240 V AC~50/60 Hz**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Akcesoria w zestawie	**Przełącznik SX3032F 2× przewody zasilające Skrócona instrukcja instalacji Zestaw do montażu w szafie typu rack Gumowe nóżki**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Wymiary	**440 × 330 × 44 mm**
Gwarancja	**60 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**9**
Bufor pamięci (switche)	**23**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Liczba portów QSFP+	**Brak**

Opis produktu

- 32× sloty SFP+ 10 Gbps
- 640 Gbps przepustowości przełączania
- Dwa moduły zasilające wzajemnie się wspierają
- Centralne zarządzanie w chmurze przez web lub aplikację Omada
- Samodzielne zarządzanie przez web, CLI, SNMP i RMON
- Routing statyczny pomaga kierować ruchem wewnętrznym dla większej wydajności
- VLAN, ACL, QoS, IGMP Snooping, OAM i DDM
- Wytrzymała metalowa obudowa i montaż w szafie rackowej