

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-usw-pro-max-16-p-351410.html>

Przełącznik USW-Pro-Max-16



Cena brutto	1 423,99 zł
Cena netto	1 157,72 zł
Numer katalogowy	NUUBQSZ1600004A
Kod producenta	USW-Pro-Max-16
Kod EAN	810084694565
Możliwość łączenia w stos	Nie
Liczba portów 10Gb	2
Zastosowanie (switche)	Dom i małe biuro (do 16 portów)
Zasilacz (switche)	Zewnętrzny
Wentylator (switche)	Nie
Port konsoli	Nie
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	42
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	12
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	25
Certyfikaty	CE, FCC, IC
Wymagania środowiskowe	Temperatura: -5 do 40° C Wilgotność: 10 do 90%, bez kondensacji
Zasilanie	Metoda zasilania: adapter typu C Zasilanie: 5 V, 25 W
Waga	1.95
Wymiary	325.1 x 160 x 43.7 mm
Liczba portów 25Gb	Brak
Uwaga	CE+WEEE
Liczba portów SFP56	Brak
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	4
Gwarancja	12 mc.
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Liczba portów QSFP+	Brak
Liczba portów PoE+	Brak
Liczba portów COMBO	Brak

Prędkość przekazywania (Mpps)	62.496
Liczba portów 10/100 Mbps	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	Brak
Liczba portów SFP+	2
Liczba portów SFP	Brak

Opis produktu

USW-Pro-Max-16 to 16-portowy przełącznik warstwy 3 Etherlighting z obsługą 2,5 GbE, oferujący wszechstronne opcje montażu. Każdy port jest wyposażony w podświetlanie Etherlighting, co ułatwia identyfikację lokalizacji portu, prędkości/łącza oraz natywnej sieci VLAN. Przełącznik posiada cztery porty RJ45 2,5 GbE, dwanaście portów GbE RJ45 oraz dwa porty 10G SFP+. Możliwość montażu na biurku, ścianie lub w szafie rack (wymaga dodatkowych akcesoriów do montażu w szafie) sprawia, że jest idealnym rozwiązaniem do różnych środowisk. Dodatkowo, cichy, bezwentylatorowy system chłodzenia zapewnia niezawodną i dyskretną pracę urządzenia.