Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 17:55

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-es216g-p-373025.html

Przełącznik zarządzalny ES216G



Cena brutto	**428,99 zł**
Cena netto	**348,77 zł**
Numer katalogowy	**NUTPLSZ16000002**
Kod producenta	**ES216G**
Kod EAN	**1210002600682**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**16**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Desktop (PC/Switche)**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Internetowy interfejs graficzny Klient DHCP Diagnostyka kabli Automatyczne wykrywanie urządzeń Konfiguracja wsadowa Aktualizacja oprogramowania układowego wsadowego Ujednolicona konfiguracja**
Certyfikaty	**FCC, CE, RoHS**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -5~50 stopni Temperatura przechowywania: -40~70 stopni Wilgotność pracy: 10%~90% bez kondensacji Wilgotność przechowywania: 5%~90% bez kondensacji**
Zasilanie	**Zasilanie: 100-240 V~50/60 Hz**
Akcesoria w zestawie	**ES216G Przewód zasilający Gumowe nóżki Uchwyty montażowe Śruby Instrukcja instalacji**
Gwarancja	**60 mc.**
Wymiary	**294 × 140 × 44 mm**
VLAN	**MTU VLAN VLAN oparty na portach VLAN z tagami 802.1Q Maks. 32 grupy VLAN 4K VID**
Liczba portów 25Gb	**Brak**
Rozmiar ramki Jumbo	**15**
Uwaga	**CE+WEEE**
QoS	**QoS oparty na porcie/802.1p/DSCP 8 kolejek priorytetowych Tryb harmonogramu priorytetowego WRR (Weighted Round Robin) Konfiguracja wagi kolejki Kontrola przepustowości Limit oceny oparty na porcie Kontrola burzy Wiele trybów kontroli**

	(kbps/pps) Kontrola r
Liczba portów SFP56	**Brak**
Funkcje L2	**Agregacja statycznego łącza Zapobieganie pętli / wykrywanie pętli zwrotnej Kontrola przepływu Kontrola przepływu 802.3x Mirrorowanie Mirrorowanie portów Jeden do jednego Wiele do jednego Przychodzące/wychodzące/oba Statystyki portu Status lustrzanego port**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**
Bufor pamięci (switche)	**4**
Obsługa ramek Jumbo	**Nie**
Liczba portów QSFP+	**Brak**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Prędkość przekazywania (Mpps)	**23.8**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**Brak**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart)	**32**
Liczba portów SFP	**Brak**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2**
Tryb przekazywania	**Store-and-forward**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**32**

Opis produktu

Omada 16-portowy gigabitowy przełącznik Easy Managed

- 16× 10/100/1000 Mb/s portów RJ45
- Łatwy w użyciu: obsługuje technologię plug-and-play w celu natychmiastowej łączności i prostej konfiguracji w celu uzyskania dodatkowych funkcji
- Centralne zarządzanie chmurą przez Internet lub aplikację Omada
- VLAN, izolacja portów, test kabli, QoS w celu zapewnienia niezawodnej sieci nadzoru
- Automatyczne zapobieganie pętli i podsłuchiwanie IGMP
- Konstrukcja bez wentylatora zapewniająca cichą pracę
- Trwała metalowa obudowa i konstrukcja do montażu na biurku/w szafie

Omada Cloud Essentials bezpłatne i łatwe zarządzanie siecią w chmurze

Omada Cloud Essentials to bezpłatna, łatwa w użyciu wersja kontrolera Omada Cloud. Zapewnia scentralizowane zarządzanie i monitorowanie w chmurze dla systemu sieciowego Omada, obejmującego punkty dostępowe, przełączniki i bramy, idealne dla sieci nadzoru i małych firm.