

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-gs1900-24e-eu0103f-24port-gbe-smart-24x100-1000-p-265152.html>



Przełącznik zarządzalny GS1900-24E-EU0103F 24port GbE Smart 24x100/1000

Cena brutto	436,99 zł
Cena netto	355,28 zł
Numer katalogowy	NUZYXSZ24000010
Kod producenta	GS1900-24E-EU0103F
Kod EAN	4718937621132
Obsługa ramek Jumbo	Tak
Bufor pakietów	525
Rozmiar tablicy adresów MAC	8000
Prędkość przekazywania (Mpps)	35.7
Zastosowanie (switche)	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)
Tryb przekazywania	Store-and-forward
Klasa przełącznika	Zarządzalny
Przepustowość (switche Gbps)	48
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	24
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF)	804.714
Architektura sieci (switche)	GigabitEthernet
Typ obudowy	Rack (Switche/UPS)
Pobór mocy	15.1
Obsługiwane protokoły i standardy	IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet IEEE 802.3ab (1000BASE-T) Ethernet IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3az EEE support IEEE 802.1p CoS support IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (ST)
Bezpieczeństwo	IEEE 802.1x Bezpieczeństwo portu Filtrowanie adresów MAC w warstwie 2 Statyczne przekazywanie adresów MAC RADIUS TACACS + SSL Zarządzanie siecią VLAN CPU defense engine Zapobieganie atakom DoS
Zasilanie	100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Waga	1.56
Akcesoria w zestawie	Kabel zasilający Zestaw do montażu na ścianie Zestaw do montażu w szafie Rack
Wymiary	267 x 162 x 42 mm
Uwaga	CE+WEEE
Gwarancja	24 mc.
Rozmiar ramki Jumbo	9000

Opis produktu

Seria Zyxel GS1900 oferuje inteligentny przełącznik zarządzany GbE z gigabitową prędkością i podstawowymi funkcjami zarządzania, które zapewniają elastyczność i łączność sieci firmowej. Seria GS1900 oferuje energooszczędne funkcje i pełną obsługę protokołu IPv6, dzięki czemu sieć jest gotowa na przyszłe rozszerzenia. Ponadto modele PoE obsługują IEEE 802.3at z maksymalną wydajnością 30 W na port. Inteligentne i bezwentylatorowe konstrukcje serii GS1900 umożliwiają sieciom cichą pracę w biurze.