Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 11:02

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/przelacznik-zarzadzalny-przemyslowy-tsw202-2xsfp-8xpoe-l2-l3-p-311360.html



Przełącznik zarządzalny przemysłowy TSW202 2xSFP 8xPoE+ L2/L3

Cena brutto	**649,99 zł**
Cena netto	**528,45 zł**
Numer katalogowy	**NUTETSZPTSW2020**
Kod producenta	**TSW202000000**
Kod EAN	**4779051840281**
Liczba portów SFP+	**Brak**
Liczba portów SFP	**2**
Możliwość łączenia w stos	**Nie**
Liczba portów 10Gb	**Brak**
Zastosowanie (switche)	**Dom i małe biuro (do 16 portów)**
Zasilacz (switche)	**Zewnętrzny**
Wentylator (switche)	**Nie**
Warstwa przełączania (switche)	**L2+**
Port konsoli	**Nie**
Klasa przełącznika	**Zarządzalny**
Przepustowość (switche Gbps)	**20**
Liczba portów 10/100/1000 Mbps	**8**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Typ obudowy	**Rack (Switche/UPS)**
Pobór mocy	**240**
Certyfikaty	**CE, CB, RCM, FCC, IC,EAC, UCRF**
Obsługiwane protokoły i standardy	**IEEE 802.3af IEEE 802.3at**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: -40°C do 75°C**
Zasilanie	**Zakres napięcia wejściowego: 7 - 57 VDC Zakres napięcia wejściowego dla PoE: 44 - 57 VDC**
Waga	**610**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wymiary	**132 x 44.2 x 122.2 mm**
Liczba portów SFP56	**Brak**
Liczba portów 10/100/1000/2500 Mbps	**Brak**

Gwarancja	**24 mc.**
Rozmiar ramki Jumbo	**10**
Obsługa ramek Jumbo	**Tak**
Bufor pakietów	**512**
Liczba portów PoE+	**Brak**
Liczba portów COMBO	**Brak**
Rozmiar tablicy adresów MAC	**8000**
Liczba portów 10/100 Mbps	**Brak**
Liczba portów PoE (PoE + PoE+)	**8**

Opis produktu

TSW202 to pierwszy zarządzany przełącznik przemysłowy od Teltonika Networks, oferujący większą kontrolę nad przepływem danych w Twojej sieci oraz rolą portów w Twoim rozwiązaniu.

- PoE+ z maksymalną mocą 30 W na port i łączną mocą 240 W dla PSE sprawia, że TSW202 centralizuje zasilanie. Zarządzanie PoE daje większą kontrolę nad dystrybucją energii w Twoim rozwiązaniu, pozwalając na włączanie lub wyłączanie PoE na wybranych portach.
- Przełącznik jest wyposażony w 8 portów LAN Gigabit Ethernet, umożliwiających zarządzanie, konfigurację i monitorowanie Twojej sieci. Dodatkowe funkcje oprogramowania, takie jak QoS, zwiększają efektywne zarządzanie pasmem szerokim oraz klasyfikację i priorytetyzację ruchu sieciowego.
- Przeznaczony do środowisk przemysłowych, TSW202 posiada zintegrowany uchwyt na szynę DIN, solidną obudowę z aluminium oraz wytrzymałość na ekstremalne temperatury i wibracje, zapewniając maksymalną trwałość przy łatwości instalacji.