Dane aktualne na dzień: 12-11-2026 17:16

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap225-ap-gb-poe-ac1350-p-35712.html



Punkt dostępowy EAP225 AP Gb PoE AC1350

Cena brutto	**359,99 zł**
Cena netto	**292,67 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAP00000015**
Kod producenta	**EAP225**
Kod EAN	**6935364096915**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Oprogramowanie EAP Controller Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu po adresach MAC SNMP v1,v2c Dziennik systemowy Lokalny/zdalny Telnet Zarządzanie przez przeglądarkę HTTP/HTTPS L3 Management Multi-site Management Management VLAN**
Funkcje specjalne	**Multi-SSID Do 16 SSID, 8 dla każdego pasma Wyłącznik sieci bezprzewodowej Automatyczny wybór kanału Kontrola mocy transmisji QoS(WMM) Sterowanie pasmem Równoważenie obciążenia pasma MU-MIMO Airtime Fairness Beamforming Kontrola przepustowości Harmonogra**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Zysk anteny	**5**
Liczba anten (sieci drobne)	**3**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11b**
Bezpieczeństwo	**Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów sieci bezprzewodowej Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000 Mbit/s**
Zasilanie	**PoE 802.3af lub pasywne PoE**

Akcesoria w zestawie	**EAP225 Adapter pasywnego PoE Kabel zasilający Zestaw montażowy Instrukcja instalacji**
Wymiary	**205,5 × 181,5 × 37,1 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Opis produktu

Gigabitowy, bezprzewodowy punkt dostępowy z możliwością montażu na suficie AC1350

- Rozgłaszanie sieci w paśmie 2,4GHz o prędkości 450 Mb/s oraz w paśmie 5GHz o prędkości 867Mb/s, co daje 1317 Mb/s łącznie w dwóch pasmach
- Centralne zarządzanie siecią bezprzewodową z chmury i aplikacja Omada umożliwiają łatwe i wygodne użytkownie
- Zasilanie poprzez PoE (802.3af) oraz obsługa pasywanego PoE pozwalają na dowolne umiejscowienie urządzenia
- Wiele metod uwierzytelniania dostępu (SMS/Facebook Wi-Fi/Voucher itp.)
- Technologia MU-MIMO umożliwia zwielokrotnienie szybkości jednoczesnej wymiany danych pomiędzy punktami dostępowymi a wieloma urządzeniami końcowymi
- Technologia transmisji kierunkowej zapewnia optymalne działanie urządzenia i stabilne połączenia