Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:10

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-eap683-ur-access-point-ax6000-p-358489.html



Punkt dostępowy EAP683 UR Access Point AX6000

Cena brutto	**989,99 zł**
Cena netto	**804,87 zł**
Numer katalogowy	**KMTPLAP00000047**
Kod producenta	**EAP683 UR**
Kod EAN	**8885020621938**
Standardy sieciowe	**802.11ax**
Bezpieczeństwo	**Uwierzytelnianie przy pomocy strony powitalnej Kontrola dostępu Filtrowanie adresów MAC Izolacja klientów połączonych z siecią bezprzewodową Mapowanie SSID do VLAN Wykrywanie nieautoryzowanych AP Obsługa 802.1X Szyfrowanie WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Pe**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port**
Wymagania środowiskowe	**Dopuszczalna temperatura pracy: 040 Dopuszczalna temperatura przechowywania: -4070 Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%90%, bez kondensacji Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%90%, bez kondensacji**
Zasilanie	**802.3at PoE 12 V / 2 A DC Zasilacz nie znajduje się w zestawie Pobór mocy EU: 20,43W**
Waga	**694.6**
Akcesoria w zestawie	**EAP683 UR Zestaw do montażu na suficie/ścianie Instrukcja instalacji**
Wymiary	**220 x 220 x 32.5 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**60 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Aplikacja Omada Tak Dostęp do chmury: Tak. Wymaga użycia OC300, OC200, Kontrolera Omada opartego na Chmurze lub Kontrolera programowego Omada Powiadomienia e-mail Wyłącznik diod Kontrola dostępu**

	po adresach MAC SNMP v1, v2c, v3 Dziennik systemow
Certyfikaty	**CE,FCC,RoHS**
Wymagania sprzętowe	**Microsoft Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 11 Linux**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Zysk anteny	**5**
Liczba anten (sieci drobne)	**4**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**

Opis produktu

Sufitowy punkt dostępowy WiFi 6, standard AX6000

- Prędkość WiFi 6: Obsługa prędkości dochodzących do 1148 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 4804 Mb/s w paśmie 5 GHz, co daje łącznie nawet 5952 Mb/s
- Duży zasięg sieci bezprzewodowej dzięki wbudowanym antenom 4×4 MIMO i wysokiej mocy transmisji
- Obsługa technologii WiFi 6 takich jak HE160, 1024-QAM itp
- Integracja z platformą Omada SDN umożliwia scentralizowane zarządzanie
- Zaawansowane funkcje: Omada Mesh, Płynny roaming i wiele więcej§
- Punkt dostępowy obsługuje zasilanie 802.3at PoE+ i zasilanie DC (zasilacz nie znajduje się w zestawie)