Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-mini-ap-p-376954.html



Punkt dostępowy Mini AP

Cena brutto	**1 041,99 zł**
Cena netto	**847,15 zł**
Numer katalogowy	**MGSNIAP00000074**
Kod producenta	**C15004005**
Kod EAN	**6972253512712**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Pasma (sieci drobne)	**1 GHz**
Liczba anten (sieci drobne)	**1**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.11ah**
Bezpieczeństwo	**Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej: Obsługa do WPA3**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x USB 3.0 Type C**
Wymagania środowiskowe	**Środowisko pracy Temperatura: od -10 do 40°C Wilgotność: 10%90% RH (bez kondensacji) Środowisko przechowywania Temperatura: od -40 do 70°C Wilgotność: 10%90% RH (bez kondensacji)**
Waga	**73**
Akcesoria w zestawie	**Instrukcja obsługi Kabel sieciowy Kabel USB typu C Kawałek taśmy samoprzylepnej 3M**
Wymiary	**76 x 76 x 19 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Czarny**

Opis produktu

Sunmi Mini AP

Miniaturowy rozmiar, duży zasięg.

Podłącz i używaj, aby przygotować Hyper Wi-Fi do użytku w firmie. Nie musisz zmieniać sposobu podłączenia urządzenia. Użyj MINI AP typu plug and play, aby przygotować Hyper Wi-Fi do użytku w Twojej firmie. Duży zasięg, lepsza penetracja ścian i mniej zatłoczone pasmo pomogą Ci pozostać w kontakcie, gdziekolwiek jesteś w swojej firmie.

Lepsza penetracja ścian. Mniej zatłoczone pasmo.
Hyper Wi-Fi może przesyłać sygnał na odległość do 1 km, czyli ponad 10 razy szybciej niż inne Wi-Fi, i charakteryzuje się

lepszą penetracją ścian. Jeden AP wystarcza do pokrycia powierzchni 5000 m kwadratowych, dzięki czemu nie jest wymagany roaming, co zapobiega zawieszaniu się urządzeń, opóźnieniom i rozłączeniom.

Podłącz i używaj. Nie wymaga ponownego okablowania
Nasz protokół sieciowy SUNMI Link oferuje użytkownikom opcję plug and play, umożliwiającą podłączenie urządzeń do sieci bezprzewodowej za pomocą jednego naciśnięcia przycisku. MINI AP ma dwa tryby: AP (nadajnik) i Klient (odbiornik). W takim przypadku sprzedawcy mogą elastycznie przełączać swoje urządzenia pomiędzy dwoma trybami połączenia Hyper Wi-Fi, eliminując potrzebę zakupu dodatkowych urządzeń.