Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 10:07

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/punkt-dostepowy-nwa210axv2-eu0101f-p-399391.html



Punkt dostępowy NWA210AXV2-EU0101F

Cena brutto	**821,99 zł**
Cena netto	**668,28 zł**
Numer katalogowy	**KMZYXAP00000123**
Kod producenta	**NWA210AXV2-EU0101F**
Kod EAN	**4718937654208**
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja	**Tryb pracy: Zarządzany przez Nebula Cloud, Samodzielny Narzędzie ZON: Wykrywanie przełączników, punktów dostępowych i bram Zyxel Konfiguracja scentralizowana i wsadowa: Konfiguracja IP, Odnowienie IP, Restart urządzenia, Lokalizowanie urządzeń, Dostęp do**
Pasma (sieci drobne)	**5 GHz**
Zysk anteny	**2.78**
Antena (sieci drobne)	**Wewnętrzna**
Standardy sieciowe	**802.3bt**
Bezpieczeństwo	**Szyfrowanie: WEP, WPA, WPA2, WPA3 Uwierzytelnianie: Uwierzytelnianie IEEE 802.1X/ RADIUS Zarządzanie dostępem: Izolacja L2, Filtrowanie adresów MAC, Wykrywanie nieuczciwych punktów dostępowych**
Porty we/wy (sieciówka drobna)	**1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C do 50°C / 32°F do 122°F Wilgotność pracy: 10% do 95% (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: -40°C do 70°C / -40°F do 158°F Wilgotność przechowywania: 10% do 90% (bez kondensacji)**
Zasilanie	**PoE (802.3at): pobór mocy 21,5 W Wejście DC: USB PD15 VDC2A (typ C)**
Waga	**815**
Akcesoria w zestawie	**Płyta montażowa Śruby montażowe**
Wymiary	**250 x 160 x 47 mm**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**

Data Act	**Zyxel - __ZYX%, __EDX%**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**

Opis produktu

Punkt dostępowy AX5400 6-Stream WiFi 6 Dual-Radio NebulaFlex NWA210AXv2

AX5400 WiFi 6 zbudowany dla silniejszych i stabilnych połączeń.

- Łączność AX5400 WiFi 6
- Dwuzakresowy Smart Mesh
- Zarządzanie w chmurze Nebula
- Podwójne 2,5GbE
- Wielogigowa sieć LAN

Podniesienie sprawdzonej wydajność WiFi 6.
Zyxel NWA210AXv2 przenosi WiFi 6 na wyższy poziom dzięki przepustowości AX5400 i dwóm portom 2,5GbE, zapewniając prawdziwą wydajność wielogigabitową i elastyczne opcje wdrażania.

Wyposażony w zaawansowane technologie 802.11ax, takie jak OFDMA i BSS Coloring, NWA210AXv2 zapewnia szybsze prędkości, większą przepustowość i płynne, niezawodne działanie w dzisiejszych środowiskach o dużej gęstości i wydajności.

Podwójna łączność 2,5GbE
Dzięki dwóm portom LAN 2,5GbE możesz cieszyć się wielogigowymi prędkościami, które eliminują wąskie gardła WiFi 6, zwiększają przepustowość i zapewniają płynną wydajność w wymagających aplikacjach.

AX5400 WiFi 6
6-strumieniowa konstrukcja anteny 4x4:4 (5 GHz) + 2x2:2 (2,4 GHz) zapewnia stały, wysokiej jakości zasięg nawet w środowiskach o dużym zagęszczeniu.

Connect & Protect (CNP)
Zabezpiecza brzeg sieci, zapewniając widoczność aplikacji, kontrolę ruchu i automatyczne blokowanie phishingu, złośliwego oprogramowania i szkodliwych witryn dzięki zaawansowanej reputacji IP i filtrowaniu DNS.

Elastyczne wejścia zasilania (PoE+ lub USB C)
NWA210AXv2 może być zasilany przez PoE+ lub USB Type-C, oferując większą elastyczność instalacji przy jednoczesnym zachowaniu efektywnego zużycia energii.

Konstrukcja zorientowana na częstotliwość radiową
Zaawansowana koegzystencja sieci komórkowych minimalizuje zakłócenia z sieci 4G/5G, zapewniając stabilne połączenia i stałą wydajność WiFi.

Zbudowany dla silniejszych i stabilnych połączeń.
Dzięki 6-strumieniowej konstrukcji anteny 4x4:4 (5 GHz) + 2x2:2 (2,4 GHz), NWA210AXv2 zapewnia stały, wysokiej jakości zasięg nawet w środowiskach o dużym zagęszczeniu.

Nasze podejście RF-first by design zapewnia zaawansowaną technologię koegzystencji komórkowej, która dodatkowo minimalizuje zakłócenia z sieci 4G/5G, zapewniając stabilne połączenia i niezawodną wydajność WiFi w każdym wdrożeniu.

Inteligentniejsze, bezpieczniejsze Wi-Fi z Connect & Protect.
Nasza usługa Connect & Protect (CNP) zapewnia bezpieczeństwo na brzegu sieci, automatycznie blokując phishing, złośliwe oprogramowanie i złośliwe witryny dzięki zaawansowanej reputacji IP i filtrowaniu DNS. Stosowany indywidualnie do każdego bezprzewodowego punktu dostępowego Zyxel Networks, oferuje elastyczną ochronę per urządzenie, która pasuje do potrzeb sieci.

Zarządzany przez platformę chmurową Nebula, CNP pomaga nadać priorytet kluczowym aplikacjom i zapewnić szybkie, niezawodne WiFi dla każdego użytkownika - zapewniając bezpieczeństwo firmy i pewność połączenia.

Kliknij. Stuknij. Gotowe.
Aplikacja mobilna Nebula pozwala rozpocząć pracę w ciągu kilku minut. Za pomocą kilku prostych kliknięć nasz przyjazny dla użytkownika kreator krok po kroku przeprowadzi Cię przez cały proces instalacji, bez konieczności posiadania wiedzy

technicznej.
Po podłączeniu intuicyjny interfejs zapewnia pełną kontrolę, ułatwiając dostosowywanie ustawień, monitorowanie wydajności i zarządzanie siecią w dowolnym miejscu i czasie.

Wydajna, łatwa i skalowalna łączność.

- Dzięki Nebula możesz zarządzać całą swoją siecią - bezprzewodową, przełączaniem, bezpieczeństwem i LTE/5G - za pośrednictwem jednej scentralizowanej platformy chmurowej. Wdrażaj i konfiguruj urządzenia szybko i zdalnie, bez potrzeby stosowania dodatkowych kontrolerów sprzętowych lub oprogramowania.
- Niezależnie od tego, czy zarządzasz jedną lokalizacją, czy wieloma, Nebula zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym, natychmiastowe alerty i pełną widoczność sieci - zawsze i wszędzie.
- Skaluj pewnie, upraszczaj operacje i zachowaj bezpieczeństwo - wszystko dzięki jednej intuicyjnej platformie.

Samooptymalizująca się sieć WiFi.
Nebula eliminuje kłopoty z zarządzaniem siecią bezprzewodową dzięki inteligentnej automatyzacji opartej na sztucznej inteligencji.
Dzięki funkcjom takim jak WiFi Aid i Wireless Health może stale monitorować wydajność sieci Wi-Fi z perspektywy użytkownika - wykrywając problemy, wskazując obszary problematyczne, a nawet naprawiając je w czasie rzeczywistym, aby stworzyć samooptymalizującą się sieć, która zapewnia płynne, niezawodne i naprawdę wyjątkowe wrażenia z sieci Wi-Fi dla każdego użytkownika.

Wzmocnij swoją sieć dzięki natychmiastowym 2,5-krotnym wzrostem wydajności.
Przełącznik XMG1915-10EP/18EP w połączeniu z punktem dostępowym Zyxel NWA210AXv2 WiFi 6 zapewnia natychmiastowy wzrost wydajności dla małych i średnich firm - oferując do 2,5x większą prędkość niż standardowe sieci gigabitowe.
Ciesz się bezproblemową, wielogigabitową modernizacją istniejącego okablowania, zmniejszając koszty i złożoność, jednocześnie uwalniając pełny potencjał sieci Wi-Fi nowej generacji.