Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:29

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/q27p3cv-27in-ips-2560x1440-16-9-4ms-black-p-334722.html



Q27P3CV 27IN IPS 2560X1440 16:9/4MS BLACK

Cena brutto	**1 235,99 zł**
Cena netto	**1 004,87 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRCOWP**
Kod producenta	**Q27P3CV**
Kod EAN	**4038986180740**
HDCP	**Tak**
OSD	**Tak**
Skala efektywności energetycznej	**Od A do G**
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	**1375766**
Możliwość montażu na ścianie	**Tak**
Obsługiwane tryby wideo	**2160p,1440p,1080p**
Materiał opakowania zdatny do odzysku	**100%**
Tworzywo sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego	**85%**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Rodzaj portuUSB upstream	**USB Type-C**
Wskaźnik recyklingowalności opakowania	**100%**
HDMI	**Tak**
Maksymalna częstotliwość odświeżania	**100 Hz**
Odłączana podstawa	**Tak**
Product post-consumer recycled plastic	**85%**
Kąt widzenia (pionowy)	**178°**
Kształt ekranu	**Płaski**
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	**350 cd/m2**
Packaging recyclability rate	**100%**
Typ zasilacza	**Wewnętrzny**
Długość kabla DisplayPort	**1,8 m**
Typ pomiaru czasu reakcji	**GTG (Gray to Gray)**
Kensington Lock	**Tak**

Konstrukcja bezramkowa	**Tak**
Przednia osłona	**Czarny**
Regulowana wysokość (max)	**15 cm**
Kompatybilność	**VESA-P2,WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC**
Kolory wyświetlacza	**16.7 miliona kolorów**
Zasilanie USB	**Tak**
Ostrzeżenia	**Nie wolno demontować obudowy monitora, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.,Przed czyszczeniem odłącz monitor od źródła zasilania.,Monitor należy ustawić na płaskiej i stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i uszkodzenia.**
Jasność wyświetlacza (typowa)	**350 cd/m2**
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	**Tak**
Ilość wyjść DisplayPort	**1**
Szybkie ładowanie	**Tak**
Głębokość urządzenia (z podstawą)	**200,2 mm**
Certyfikaty zgodności	**CE**
Obrotowe	**Tak**
Długość kabla zasilającego	**1,8 m**
Wyjście audio	**Tak**
European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code	**1375766**
Pobór mocy	**21,42 W**
Długość kabla HDMI	**1,8 m**
Pokrycie NTSC (typowe)	**102%**
Standard gamy kolorów	**sRGB**
Ekran dotykowy	**Nie**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	**Tak**
Niski input lag	**Tak**
Certyfikaty	**WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC,VESA-P2**
Częstotliwość odświeżania poziomego	**30 - 114 kHz**
Wersja USB hub	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Częstotliwość odświeżania pionowego	**48 - 100 Hz**
Regulacja wysokości	**Tak**

Ekran matowy	**Tak**
Standard VESA	**Tak**
Czas odpowiedzi (typowy)	**4 ms**
Oś obrotu	**Tak**
Typ grubości ramki	**Bezszkieletowy**
Gęstość pikseli	**109 ppi**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Typ gniazda zamka kabla	**Kensington**
Obracany	**180 - 180°**
Kąt widzenia w poziomie	**178°**
Typ HD	**Quad HD**
Typ matrycy	**IPS**
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	**Tak**
Moc wyjściowa (RMS)	**4 W**
Okres gwarancji	**3 lat(a)**
Wysokość urządzenia (z podstawą)	**544 mm**
Rozmiar plamki	**0,2331 x 0,2331 mm**
Kąt obrotu wokół osi	**-90 - 90°**
Natywna proporcja obrazu	**16:9**
Pokrycie sRGB (typowe)	**111,8%**
Wtyk słuchawek	**3,5 mm**
Pozycjonowanie na rynku	**Biznes**
Ilość portów USB Typu A downstream	**4**
Ilość DisplayPort	**1**
Wyjście na słuchawki	**Tak**
Współczynnik kontrastu (typowy)	**1000:1**
Ilość portów upstream	**1**
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	**1**
Podświetlenie LED	**Tak**
Ilość głośników	**2**
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	**24 kWh**
Wyjścia słuchawkowe	**1**
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	**50000000:1**
Głębokość (bez podstawy)	**52,8 mm**
Długość przekątnej ekranu (cm)	**68,6 cm**
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	**24 kWh**
Wersja HDMI	**1.4**

Wolne od Metali ciężkich	**Hg (rtęć)**
Maksymalne zasilanie USB	**65 W**
Zakres kąta nachylenia	**-5 - 35°**
Wysokość (bez podstawy)	**369,6 mm**
Wersja DisplayPort	**1.2**
Wbudowany USB hub	**Tak**
Nie zawiera	**PVC/BFR,Rtęci**
Waga (bez podstawy)	**4,81 kg**
Karta sieciowa	**Tak**
Wbudowana kamera/aparat	**Nie**
Szerokość (bez podstawy)	**613,8 mm**
Ilość portów HDMI	**2**
Waga (z podstawą)	**6,81 kg**
Interfejs do montażu panelu	**100 x 100 mm**
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	**F**
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	**30000 h**
Typ podświetlacza	**W-LED**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	**F**
Wysokość opakowania	**481 mm**
Tryb wyłączenia	**0,3 W**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**EPEAT Gold,TCO**
Waga wraz z opakowaniem	**9,98 kg**
Technologia wyświetlacza	**LED**
Miejscowe przyciemnianie	**Tak**
Szerokość opakowania	**820 mm**
Technologia eliminująca migotanie obrazu	**Tak**
Wersja HDCP	**1.4**
Przewody	**DisplayPort,HDMI,USB Type-C,Prąd przemienny**
Szerokość urządzenia (z podstawą)	**613,8 mm**
Tworzywa wtórne z recyklingu	**85%**
Głębokość opakowania	**162 mm**
Regulacja pochylenia	**Tak**
Twardość powierzchni	**3H**
Kolor produktu	**Czarny**

Pobór mocy w trybie czuwania	**0,5 W**
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	**Teksturowany**
Przekątna ekranu	**27"**
Rozdzielczość	**2560 x 1440 px**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M