Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 20:05

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/qoltec-zasilacz-awaryjny-ups-line-interactive-monolith-850va-480w-p-294193.html



QOLTEC ZASILACZ AWARYJNY UPS LINE INTERACTIVE | MONOLITH | 850VA | 480W

Cena brutto	**198,99 zł**
Cena netto	**161,78 zł**
Numer katalogowy	**ZSIQOCUPS0070**
Kod producenta	**53773**
Kod EAN	**5901878537733**
Zimny start	**Tak**
Pojemność baterii	**7 Ah**
Typy wyjść AC	**Typu E**
Tryby alarmu dźwiękowego	**Usterka**
Topologia UPS	**Technologia line-interactive**
Słyszalny alarm	**Tak**
Przebieg falowy	**Sinus**
Napięcie operacyjne wyjścia (minimalne)	**230 V**
Napięcie operacyjne wyjścia (maksymalne)	**220 V**
Ostrzeżenia	**Urządzenie należy stosować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, aby uniknąć przegrzania.,Przechowywać z dala od źródeł ognia i wody.,Nie wolno demontować obudowy urządzenia, może grozić porażeniem prądem.**
Napięcie operacyjne wejścia (minimalne)	**140 V**
Ilość komór baterii	**1**
Napięcie operacyjne wejścia (maksymalne)	**300 V**
Zabezpieczenie przepięciowe	**Tak**
Moc rzeczywista	**480 W**
Zabezpieczenie przed zwarciem	**Tak**
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc	**0,85 kVA**
Zabezpieczenie przed zbyt wysokim napięciem	**Tak**

Ilość gniazd sieciowych	**1 x gniazdo sieciowe**
Współczynnik mocy	**0,6**
Frekwencja wyjściowa	**50/60 Hz**
Funkcje ochrony zasilania	**Krótkie spięcie,Zabezpieczenie przed zbyt niskim napięciem,Ochrona przez zbyt wysokim napięciem,Przeładowanie**
Ochrona przed przeciążeniem	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Typowy czas podtrzymania przy połowie obciążenia	**10 min**
Dopuszczalna wilgotność względna	**0 - 90%**
Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu	**14 min**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-15 - 45 °C**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Wysokość produktu	**140 mm**
Szerokość produktu	**92 mm**
Głębokość produktu	**275 mm**
Diody LED	**Moc sygnału,Zasilanie**
Wysokość opakowania	**221 mm**
Waga produktu	**4,8 kg**
Szerokość opakowania	**325 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
Napięcie baterii	**12 V**
Rodzaj baterii	**Akumulator żelowy (AGM)**
Częstotliwość wejściowa	**50/60 Hz**
Czas ładowania	**6 h**
Automatyczna regulacja napięcia (AVR)	**Tak**
Poziom hałasu	**40 dB**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M