

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4108hs-4ks3-p-323147.html>

REJESTRATOR IP DAHUA NVR4108HS-4KS3



Cena brutto	413,99 zł
Cena netto	336,58 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAUO
Kod producenta	46180
Kod EAN	6923172570680
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Głębokość opakowania	89 mm
Wyjście audio	1-channel RCA
Waga produktu	810 g
Obsługiwane formaty plików wideo	H.265,H.265+,H.264,MJPG
Wysokość opakowania	314 mm
Funkcja wykrywania twarzy	Tak
Szerokość produktu	260 mm
Pojemność stelaża	1U
Zakres temperatur (eksploatacja)	-10 - 55 °C
Możliwości montowania w stelażu	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 93%
Kodeki audio	G.711a; G.711u; PCM; G726
Ilość portów HDMI	1
Liczba portów USB 2.0	2
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s
Maksymalna rozdzielczość	3840 x 2160 px
Procesor wbudowany	Tak
Obsługiwane rozdzielczości	3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720
Wideo detekcja ruchu	Tak
Przepustowość wejściowa	80 Mbit/s
Liczy ludzi	Tak
Wyjścia VGA (D-Sub)	1
Multi-screen	Tak
Zdjęcie	Tak
Obsługa mobilnych systemów	Android,iOS

operacyjnych	
Kolor produktu	Czarny
Liczba obsługiwanych HDD	1
Szerokość opakowania	334 mm
Obsługiwane formaty audio	G.711 A-law,G.726,PCM,G.711 μ-law
Waga wraz z opakowaniem	1,38 kg
Tryby nagrywania wideo	720p,2160p,1080p
Głębokość produktu	232,5 mm
Maksymalna liczba klatek na sekundę	30 fps
Wysokość produktu	47,6 mm
Maksymalna pojemność przechowywania	20 TB
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Certyfikaty	CE-EMC: EN 55032:2015+A1:2020; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021; EN 55035:2017+A11:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014 CE-LVD: EN 62368-1:2014
Interfejs HDD	SATA
Prąd wyjściowy	2 A
Zainstalowany system operacyjny	Wbudowany LINUX
Obsługa PoE	Tak
Napięcie operacyjne	12DC
Ilość kanałów jednoczesnego odtwarzania	8 kan.
Wykrywanie zanik obrazu wideo	Tak
Przepustowość wyjściowa	60 Mbit/s
Ostrzeżenia	Nie narażaj urządzenia na wilgoć ani ekstremalne temperatury.,Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.
Obsługiwane przeglądarki	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Złącza audio RCA	1
Sterowniki wideo	Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
Wyjścia audio RCA	1



PS COMPUTER Sp. z o.o.

Opis produktu

- Gwarancja: G024M