Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 18:15

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-dahua-nvr4216-16p-ei-p-345436.html



REJESTRATOR IP DAHUA NVR4216-16P-EI

Cena brutto	**2 076,99 zł**
Cena netto	**1 688,61 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFGOH**
Kod producenta	**38443**
Kod EAN	**6923172585790**
Liczba stref detekcji ruchu	**396**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Ilość portów HDMI	**1**
Tryb nagrywania	**Ręczny, Harmonogram, Zatrzymać**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Kontrolowanie odtwarzania	**Tak**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 93%**
Wykrywanie zanik obrazu wideo	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-20 - 60 °C**
Wejścia kanałów wideo	**16 kan.**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Funkcja kopii zapasowej	**Tak**
Wysokość produktu	**53 mm**
Kanały wejścia alarmu	**4**
Szerokość produktu	**375 mm**
Kanały wyjścia alarmu	**2**
Rozmowa dwukierunkowa	**Tak**
Głębokość produktu	**329,3 mm**
Wideo detekcja ruchu	**Tak**
Wysokość opakowania	**147 mm**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**iOS,Android**
Waga wraz z opakowaniem	**3,8 kg**
Wyjścia audio RCA	**1**
Waga produktu	**2,6 kg**
Dzielenie ekranu	**Tak**

Szerokość opakowania	**451 mm**
Kompatybilność z marką	**Dowolna marka**
Głębokość opakowania	**425 mm**
Zdjęcie	**Tak**
Kolor produktu	**Czarny**
Wyjście HDMI	**Tak**
Obsługiwane rozdzielczości	**1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768**
PTZ	**Tak**
Prędkość transmisji danych	**8192 Kbit/s**
Maksymalny czas nagrywania	**120 min**
Obsługa PoE	**Tak**
Złącza audio RCA	**1**
Maksymalna rozdzielczość	**1920 x 1080 px**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Wyjścia VGA (D-Sub)	**1**
Złącze RS232	**Tak**
Ilość portów wewnętrznych SATA	**2**
Liczba użytkowników	**128 użyt.**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**25,5 W**
Maksymalna pojemność przchowywania	**16 TB**
Pobór mocy	**30 W**
Ilość portów Fast Ethernet (PoE)	**16**
Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu	**130 W**
Pojemność stelaża	**1U**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264,M-JPEG**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP**
Liczba obsługiwanych HDD	**2**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.3at,IEEE 802.3af**
OSD	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**47/63 Hz**
Procesor wbudowany	**Tak**
Zainstalowany system operacyjny	**Wbudowany LINUX**
Ostrzeżenia	**Nie narażaj urządzenia na wilgoć**

	ani ekstremalne temperatury.,Urządzenie powinno być zainstalowane przez wykwalifikowanego specjalistę.,Produkt musi być odpowiednio utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji elektroniki.
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M