Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 09:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-ip-nvr2104hs-w-4ks2-p-236332.html



Rejestrator IP NVR2104HS-W-4KS2

Cena brutto	**547,99 zł**
Cena netto	**445,52 zł**
Numer katalogowy	**MODAHNVR0000001**
Kod producenta	**6939554953163**
Kod EAN	**6939554953163**
Waga	**0.8**
Wymiary	**260 x 224.9 x 47.6 mm**
Pozostałe parametry	**Obsługiwane protokoły: HTTP, HTTPS, IPV4/IPV6, TCP/IP, UPNP, RTSP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, IP Search (kamery Dahua IP, DVR, NVS), easy4IP Zgodność ze standardem: ONVIF 2.4, SDK, CGI Max. liczba użytkowników: 128 (jednocześnie, dual stream) Wifi i**
Wejścia RCA	**1**
Gwarancja	**36 mc.**
Kompresja audio	**G.711**
Tryby wyświetlania	**Odtwarzanie kanałów: max. 4 kanały - (1/4) Tryb szukania: Czas/Data, MD, zaawansowane wyszukiwanie (dokładność do 1 sekundy) Funkcje odtwarzania: Odtwórz, pauza, stop, przewiń, szybki odtwarzanie, wolny odtwarzanie, następny plik, poprzedni plik, następna**
Wyjścia RCA	**1**
Kompresja wideo	**H.264**
Tryby nagrywania	**Rozdzielczość nagrywania: 3840 x 2160 (8Mpx - 4K) 3072 × 2048 (6Mpx) 2592 x 1944 (5Mpx) 2688 x 1520 (4Mpx) 2048 x 1536 (3Mpx) 1920 x 1080 (2Mpx - 1080p) 1280 x 960 (1.3Mpx) 1280 x 720 (1Mpx - 720p) Bitrate: 80Mbit Szybkość transmisji: 16Kbps ~ 20Mbps (na**
Liczba kanałów	**4**
Maks. pojemność dysków	**6**
Maks. liczba dysków	**1**
Interfejs dysku	**SATA III - 6 Gb/s**
Funkcje specjalne	**Zaawansowana wideo detekcja:**

	Detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu Wejścia alarmowe: lokalnie brak, 4x z kamery IP Wyjścia alarmowe: lokalnie brak, 4x z kamery IP
Złącza	**1 x D-Sub**
Komunikacja bezprzewodowa	**WiFi**
Rozdzielczość	**3840 x 2160 (4K/UHD)**

Opis produktu

Rejestrator IP NVR2104HS-W-4KS2

Przeznaczenie

Rejestrator wifi współpracuje z kamerami bezprzewodowymi dahua w technologi IP. Znajdzie swoje zastosowanie w małych systemach monitoringu biur, sklepów, domów jednorodzinnych itp.

Opis

Rejestrator IP marki Dahua pozwala na zapis obrazu z kamer w max. rozdzielczości 8mpx. NVR posiada kompresję obrazu H.265/H.264 dual-stream, co zapewnia wysoką jakość obrazu przy niższej ilości danych zapisanych na dysku. Rejestrator obsługuje wyjście HDMI oraz VGA pozwalając na wyświetlanie obrazu w jakości Full HD. W dodatku obsługa chmury P2P zapewnia zdalny dostęp bez zaawansowanej konfiguracji nawet bez publicznego adresu IP.

Rozdzielczość 4K

Do rejestratora można podłączyć kamery, które pozwalają na rejestrowanie czterokrotnie większej ilości pikseli niż popularne obecnie Full HD.

Kompresja H.265

Nowy standard kompresji wideo, który zapewnia wysoką jakość obrazu przy mniejszej ilości przesyłanych bitów.

Detekcja ruchu

Detekcja ruchu to jedna z funkcji rejestracji obrazu. Detekcja odbywa się na zasadzie wychwytywania zmian w obrazie a nastąpienie złączenie nagrywania wybranego kanału. Funkcja ta posiada szereg dodatkowych możliwości między innymi definiowania pola detekcji, dostosowywania odpowiedniej czułości zachodzących zmian, które odpowiadają za zapis.

ONVIF

Urządzenie posiada protokół ONVIF, dzięki któremu może współpracować z większością kamer IP obecnych na rynku. Intuicyjna obsługa rejestratora pozwala na konfigurację sprzętu nawet przez niedoświadczonych użytkowników.

P2P

Urządzenia marki Dahua wyposażone zostały w funkcje P2P. Dzięki temu nie ma potrzeby wykorzystywania zewnętrznego adresu IP co wiąże się ze skomplikowaną konfiguracją. Wystarczy, że zeskanujesz kod QR lub przepiszesz numer seryjny do dedykowanej aplikacji aby przy pomocy telefonu czy tabletu otrzymać podgląd zdalny online.

Oprogramowanie SMART PSS

Oprogramowanie przeznaczone do obsługi urządzeń takich jak rejestrator, kamera, serwer, dekoderów działających w technologii analogowej, IP oraz CVI marki Dahua na PC. Program wyposażony został w szereg innowacyjnych funkcji niezbędnych przy prowadzeniu dozoru wizyjnego. Najnowsze oprogramowanie umożliwia łączenie się z urządzeniami wykorzystującymi połączenie p2p.

Aplikacja mobilna GDMSS

Dedykowana aplikacja do obsługi urządzeń marki Dahua na urządzeniach mobilnych.Aplikacja umożliwia podgląd zdalny, odtwarzanie zarejestrowanego obrazu z wybranym urządzeniem marki Dahua. Aplikacja dostępna jest w języku polskim.

- Procesor: Dwu rdzeniowy procesor Dual-core

- System operacyjny: Linux
- Obsługa kamer IP: 4
- Współpraca z kamerami producentów: Dahua, IPOX, BCS, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, Dynacolor, Honeywell, CD Plus, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec i więcej
- Wyjście: 1x VGA, 1x HDMI (ver. 1.4) - jednoczesna praca