Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:11

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-nvr-6-gb-ddr4-dva1622-p-264003.html



Rejestrator NVR 6 GB DDR4 DVA1622

Cena brutto	**5 340,99 zł**
Cena netto	**4 342,27 zł**
Numer katalogowy	**NBSYNNT02DVA162**
Kod producenta	**DVA1622**
Kod EAN	**4711174724680**
Interfejs sieciowy	**1 x 10/100/1000 Mbit/s**
Wbudowana pamięć RAM	**6**
Architektura sieci (switche)	**GigabitEthernet**
Certyfikaty	**FCC CE BSMI VCCI RCM UKCA EAC KC RoHS**
Rodzaj pamięci	**DDR4**
Typ dysku	**HDD**
Obudowa serw.	**Desktop**
Wentylator	**9.2 cm**
Liczba wentylatorów	**1**
Obsługa hot-swap dysków	**Tak**
Maks. liczba dysków	**2**
Gniazda we/wy	**2 x USB 3.0**
Interfejs dysku	**SATA**
Format szerokości dysku	**3,5'' (LFF)**
Procesor	**Intel Celeron J4125 Architektura procesora: 64-bit Czterordzeniowy 2.0 (podstawowy) / 2.7 (burst) GHz Mechanizm szyfrowania sprzętowego (AES-NI)**
Wymagania środowiskowe	**Temperatura pracy: 0°C do 40°C (32°F do 104°F) Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C (-5°F do 140°F) Wilgotność względna: 5% do 95% RH**
Zasilanie	**Zasilacz / Adapter: 60 W Napięcie wejściowe zasilania prądem zmiennym: 100 V do 240 V AC Częstotliwość zasilania: 50/60 Hz, Jednofazowy Zużycie energii: 19.93 W (dostęp), 4.02 W (hibernacja dysków twardych) British thermal unit: 67.96 BTU/hr (dostęp); 13.**

Waga	**1.51**
Akcesoria w zestawie	**Jednostka główna Pakiet akcesoriów Zasilacz Kabel zasilania Kabel LAN RJ-45 Przewodnik szybkiej instalacji**
Wymiary	**166 x 106 x 223 mm**
Pozostałe parametry	**Model GPU: Intel UHD Graphics 600 Obsługiwana rozdzielczość wideo: 1080p 60Hz Funkcja Wake on LAN / WAN Przywracanie zasilania Zaplanowane włączanie/wyłączanie Natężenie dźwięku: 18.4 dB(A)**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**36 mc.**
Liczba obsadzonych gniazd pamięci	**2**

Opis produktu

Rejestrator z serii NVR z technologią głębokiego uczenia

System nadzoru oparty na sztucznej inteligencji dla wdrożeń różnej wielkości.

Inteligentniejszy nadzór
Połącz wszechstronne funkcje zarządzania wideo w aplikacji Synology Surveillance Station z zaawansowaną analityką, aby przyspieszyć reakcję na incydenty i zebrać lepsze informacje biznesowe.

Informacje oparte na sztucznej inteligencji
Zwiększenie bezpieczeństwa obiektów przy jednoczesnym zwiększeniu wydajności.

Wszechstronne monitorowanie
Czuwanie nad swoim wdrożeniem w najlepszy dla Ciebie sposób.

Łatwe wdrażanie
Szybka konfiguracja systemu monitoringu przy minimalnym wysiłku.

Zaawansowana platforma analityczna
Skuteczniejsze monitorowanie i zabezpieczanie swoich obiektów dzięki przetwarzanym lokalnie danym analitycznym, zapewniającym bezpieczeństwo i poufność.

Ochrona obwodowa
Lokalizowanie intruzów, którzy mogą wykorzystywać słabo monitorowane obszary, zniechęcanie do przesiadywania w newralgicznych miejscach, takich jak podjazdy lub wjazdy na parkingi, a także wzmocnienie kontroli dostępu do obiektów bez konieczności utrzymywania na miejscu dedykowanego personelu.

Zarządzanie budynkiem
Zmniejszenie zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa poprzez zapobieganie przepełnieniu, optymalizację przepływu gości dzięki danym o zajętości pomieszczeń w czasie rzeczywistym i historycznym oraz zapewnienie, że tylko upoważniony personel ma dostęp do pomieszczeń.

Wykrywanie osób i pojazdów
Umożliwia uruchamianie alarmów natychmiastowych lub opartych na wartości progowej na podstawie okresów bezczynności w określonych strefach dla pojazdów lub osób.

Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych
Identyfikuj tablice rejestracyjne i konfiguruj towarzyszące im mechanizmy uruchamiające na podstawie konfigurowalnych list dozwolonych lub blokowanych.

Wykrywanie włamań
Skonfiguruj dwukierunkowe lub jednokierunkowe wirtualne granice, aby generować alerty powiadamiające kiedy ludzie lub pojazdy wejdą w określony obszar.

Zliczanie osób i pojazdów
Mierz poziom zajętości na podstawie połączonych liczników osób i pojazdów wjeżdżających na i opuszczających dany obszar, z automatycznymi alarmami po osiągnięciu określonej liczby osób.

Alerty o przeciążeniach
Unikaj nadmiernej liczby osób we wrażliwych obszarach, wykrywając, kiedy liczba osób przemieszczających się w zdefiniowanej strefie przekracza ustalony próg.

Rozpoznawanie twarzy
W prosty sposób zarządzaj obiektem dzięki obsłudze wykrywania nawet 10 tys. profili personelu z dokładnością ponad 97%.

Wykrywanie zasłoniętych twarzy
Określ, czy odwiedzający spełniają lokalne przepisy lub zasady, i ostrzeż pracowników znajdujących się na miejscu o konieczności podjęcia odpowiednich działań.

Elastyczne możliwości monitorowania
Wykorzystaj wysoce konfigurowalne opcje i funkcje automatyzacji, aby szybko działać w potencjalnie niebezpiecznych sytuacjach.

Alerty obsługiwane przez mapy
Wyświetlaj w czasie rzeczywistym podgląd wykrytych zdarzeń na interaktywnych mapach wielu pięter i wielu obiektów obsługiwanych przez Google Maps i OpenStreetMap.

Reguły automatyzacji
Zmniejsz nakład pracy poprzez wyzwalanie reakcji na określone sytuacje, np. aktywowanie nagrywania po wykryciu przez mikroprzełącznik otwarcia drzwi.

Powiadomienia
Określ, które zdarzenia powinny wywoływać powiadomienie oraz czy alerty mają być wysyłane w formie wiadomości SMS, e-mail lub powiadomienia typu push na urządzeniach mobilnych.

Wszechstronne opcje dostępu
Ciesz się jednolitym sposobem monitorowania, gdziekolwiek jesteś. Dostosuj swój system nadzoru do swoich potrzeb - a nie odwrotnie.

Instalacja oszczędzająca miejsce
Zminimalizuj powierzchnię zajmowaną przez instalację monitorującą. Możliwość lokalnego zarządzania sprawia, że DVA1622 jest idealnym rozwiązaniem dla kompaktowych domowych systemów dozorowych i kiosków bezpieczeństwa, gdy ilość dostępnego miejsca jest ograniczona.

Wyjście wideo o wysokiej rozdzielczości
Podłącz zewnętrzny wyświetlacz bezpośrednio do wbudowanego portu HDMI, aby w ciągu kilku minut rozpocząć monitorowanie obiektu.

Zarządzanie lokalne
Podłączając mysz i klawiaturę bezpośrednio do urządzenia DVA1622, można sterować instalacją Surveillance Station bez konieczności konfigurowania specjalnego komputera.

Nadzór w dowolnym miejscu i czasie
Badaj incydenty z dowolnego miejsca, aby zminimalizować czas reakcji i szybciej podejmować odpowiednie działania.

Obsługa wielu platform
Monitoruj strumienie w czasie rzeczywistym lub przeglądaj nagrany materiał za pomocą przeglądarek, klientów stacjonarnych i aplikacji mobilnych.

Monitorowanie z dowolnego miejsca
Zainstaluj aplikację DS cam na urządzeniach mobilnych z systemem iOS lub Android, aby zawsze mieć pod ręką opcję monitorowania.

Łatwe wdrażanie i ochrona
Łatwe uruchamianie dużych lub wielozakładowych systemów nadzoru przy jednoczesnym zabezpieczeniu nagrań przed awariami i atakami osób trzecich.

Zgodność z wieloma urządzeniami
Wybierz spośród ponad 8 300 modeli zatwierdzonych przez firmę Synology lub skorzystaj z obsługi standardu ONVIF, aby uzyskać jeszcze większą elastyczność.

Zarządzanie pomiędzy wieloma lokalizacjami
Zarządzanie flotami serwerów rejestrujących za pomocą jednego interfejsu.

Delegowanie granularne

Elastycznie rozdzielaj uprawnienia do monitorowania i zarządzania.