Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/rejestrator-video-vigi-nvr4032h-32-channel-video-recorder-p-298898.html

Rejestrator video VIGI NVR4032H 32 Channel Video Recorder



Cena brutto	**4 821,99 zł**
Cena netto	**3 920,32 zł**
Numer katalogowy	**MOTPLKAMPVHR004**
Kod producenta	**VIGI NVR4032H**
Kod EAN	**4895252500752**
Uwaga	**CE+WEEE**
Wyjścia alarmowe	**4**
Wejścia alarmowe	**16**
Gwarancja	**36 mc.**
Tryby wyświetlania	**1 kanał, rozdzielczość: 1920x1080/60Hz,1680x1050/60Hz,1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz,1024x768/60Hz**
Kompresja wideo	**H.264**
Tryby nagrywania	**1 kanał, rozdzielczość: 3840x2160/30Hz,1920x1080/60Hz,1680x1050/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x1024/60Hz,1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz**
Liczba kanałów	**32**
Maks. pojemność dysków	**10**
Maks. liczba dysków	**4**
Interfejs dysku	**SATA**
Złącza	**1 x USB 3.0**
Komunikacja bezprzewodowa	**WiFi**
Waga	**4**
Akcesoria w zestawie	**Rejestrator VIGI NVR4032H Mysz Instrukcja instalacji Kabel zasilający Kable zasilające dyski HDD Kable danych dysków HDD Uchwyty montażowe Śruby Gumowe nóżki**
Wymiary	**440 × 330 × 44 mm**
Rozdzielczość	**1920 x 1080 (FHD 1080)**

Opis produktu

VIGI NVR4032H

32-kanałowy sieciowy rejestrator wideo VIGI

- Możliwość dekodowania 16 kanałów @ 2MP lub 8 kanałów @ 4MP: Korzystaj z większej liczby kanałów, podglądu na żywo i odtwarzania w tym samym czasie.
- Interfejsy HDMI i VGA: Obsługa niezależnych wyjść wideo.
- H.265+: Kamery nie muszą wykorzystywać nadmiernie przepustowości sieci - urządzenia przesyłają skompresowany obraz wideo, aby zaoszczędzić miejsce na dysku oraz zmniejszyć obciążenie sieci, a wszystko to bez utraty jakości nagrania.
- Przepustowość przychodząca i wychodząca do 320 Mb/s: Umożliwia Twojemu NVR zarządzanie większą ilością kamer o wysokiej rozdzielczości.
- Pamięć masowa: Obsługa 4 dysków ze złączem SATA, do 10 TB każdy.
- Jednoczesne odtwarzanie 16 kanałów: Oglądaj obraz z maksymalnie 16 kamer w tym samym czasie, zwiększaj prędkość i znajduj zdarzenia w harmonogramie wideo, aby z łatwością przeglądać nagrania wideo.
- Dwa porty Ethernet: Obsługa trzech trybów sieci, włączając tryb wielu adresów, połączenie zapasowe i równoważenie pasma.
- Plug & Play: Automatyczne dodawanie nowych, nieużywanych kamer IP VIGI do NVR i ich natychmiastowa aktywacja sprawia, że montaż urządzeń jest szybszy, niż kiedykolwiek wcześniej.
- Monitorowanie zdalne: Dedykowana aplikacja VIGI, graficzny interfejs Web i VIGI Security Manager umożliwiają zdalny monitoring w prosty i wygodny sposób.
- Montaż w szafie Rack: Oszczędność miejsca i łatwa instalacja.
- Zgodność ze standardami ONVIF: Proste dodawanie kamer IP VIGI oraz innych producentów umożliwia tworzenie silnej i zrożnicowanej sieci, dzięki wysokiej kompatybilności.

Różne perspektywy na jednym ekranie
Wyjście wideo 4K HDMI i możliwość dekodowania 32MP
Wyraźny obraz w rozdzielczości 8MP zapewnia Ci możliwość uchwycenia każdego szczegółu. Skuteczność dekodowania 16 kanałów w rozdzielczości 2MP lub 8 kanałów w rozdzielczości 4MP umożliwia korzystanie z podglądu na żywo i odtwarzanie wielu kanałów w tym samym czasie.

Niezależne wyjścia wideo
Znaczące zmniejszenie czasu potrzebnego na zmianę ekranów.
Podłącz porty HDMI i VGA do dwóch różnych ekranów i wybieraj dowolnie co chcesz na nich wyświetlać. W ten sposób możesz korzystać jednocześnie z wielokanałowych strumieni na żywo.

Porty VGA i HDMI wyświetlają strumienie na żywo oraz swoje interfejsy konfiguracji i odtwarzania. Umożliwia to użytkownikom odtwarzanie nagranego wideo lub konfigurację urządzeń podczas jednoczesnego oglądania obrazu na żywo.

Wiele portów dla różnorodnych funkcji
Rejestrator VIGI NVR4032H jest wypasożony w wiele możliwości komunikacji, takich jak na przykład 16× wejść alarmowych, 4× wyjścia alarmowe, dwukierunkową transmisję audio, wejście wideo, niezależne wyjścia wideo i wiele więcej opcji, odpowiednich do monitoringu firmy.

Wysoka przepustowość dla kamer o wysokiej rozdzielczości 320 Mb/s przepustowości łącza wideo
Duża przepustowość pozwala na podłączenie większej liczby kamer o wysokiej rozdzielczości do Twojego NVR.
Do sieciowego rejestratora wideo VIGI można podłączyć do 32 kamer HD, co zostało sprawdzone w testach laboratoryjnych korzystając z kamer VIGI.

Bezpieczeństwo na każdy dzień i godzinę 4 interfejsy SATA (do 10TB każdy)
Automatyczne i ciągłe rejestrowanie materiału do 40 TB z połączonych kamer zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych, do których możesz uzyskać szybki i wygodny dostęp.

Oszczędność miejsca i łatwa instalacja. Montaż w szafie Rack
Wystarczy zamontować NVR w szafie rack, podłączyć go odpowiednimi kablami i będzie gotowy do działania. Dzięki temu, urządzenie może być z powodzeniem używane w wielu zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych.

Zapomnij o długich listach kompatybilności. Zgodność ze standardami ONVIF
Proste dodawanie kamer IP VIGI oraz innych producentów umożliwia tworzenie silnej i zrożnicowanej sieci, dzięki wysokiej kompatybilności.

Jeden ekosystem. Pełne bezpieczeństwo. Prowadź swoją firmę ze spokojem ducha
Profesjonalny system do monitoringu TP-Link umożliwi Ci ochronę Twojej firmy niezależnie od miejsca i pory. Wyjątkowe funkcje, jakość godna zaufania, prosty montaż i wygodne zarządzanie to połączenie, które zapewni bezpieczeństwo Twojej firmie.