Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 02:14

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/reolink-w320-b-bullet-shape-kamera-bezpieczenstwa-ip-zewnetrzna-2560-x-1920-px-sciana-p-344783.html



Reolink W320-B Bullet (shape) Kamera bezpieczeństwa IP Zewnętrzna 2560 x 1920 px Ściana

Cena brutto	**388,99 zł**
Cena netto	**316,25 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRFS25**
Kod producenta	**W320-B**
Kod EAN	**6975253984343**
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	**2560 x 1920**
Długość stałej ogniskowej	**4 mm**
Formaty kompresji	**H.264**
Kolor produktu	**Biały**
Obsługa mobilnych systemów operacyjnych	**Android,iOS**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Kąt widzenia obiektywu w pionie	**48°**
Układ	**Kula (kształt)**
Kąt widzenia obiektywu, w poziomie	**80°**
Wbudowany mikrofon	**Tak**
Obsługiwane karty pamięci	**MicroSD**
Maksymalna rozdzielczość	**2560 x 1920 px**
Sposób łączności	**Przewodowy i bezprzewodowy**
Wi-Fi	**Tak**
Ilość diod oświetlenia	**18**
Przeznaczenie	**Zewnętrzna**
Tryb dzienny / nocny	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Podczerwień (IR) Filtr odcięcia	**Tak**
Liczba użytkowników	**20 użyt.**
Odległość widzenia nocnego (Night Vision)	**30 m**
Produkt odporny na warunki atmosferyczne	**Tak**
Długość fal podczerwieni	**850 nm**

Tryb nocny	**Tak**
Poziom dostępu użytkownika	**Administrator, Użytkownik**
System dźwięku	**2-drożny**
Typ diody LED	**Podczerwień**
Zakres szybkości transmisji bitów	**64 - 8192 Kbit/s**
Bluetooth	**Nie**
Wyjście prądu stałego (w amperach)	**1 A**
Liczba soczewek	**1**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Liczba kamer	**1**
Funkcje systemu Intelligent Video Surveillance (IVS)	**Wykrywanie ludzi,Wykrywanie pojazdów,Wykrywanie zwierząt domowych**
Liczba czujników	**1**
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	**Fast Ethernet**
Wbudowane głośniki	**Tak**
Pobór mocy (max)	**12 W**
Redukcja hałasu	**Tak**
Średnica	**6,7 cm**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P**
Ilość klatek	**20 fps**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11g,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n**
Przycisk reset	**Tak**
Ilość anten	**2**
Wyjście prądu stałego (w woltach)	**12**
Wielkość czujnika CCD	**25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7")**
Zintegrowany czytnik kart	**Tak**
Zestaw do montażu	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Dołączone śruby	**Tak**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Stopień ochrony IP	**IP67**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Typ przetwornika obrazu	**CMOS**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**1**
Typ mocowania	**Ściana**

Maksymalna przesłona	**2**
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Suma megapikseli	**5 MP**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Tak**
Wbudowany HDD	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA2-PSK,WPA-PSK**
Wirtualny asystent	**Google Assistant**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-10 - 55 °C**
Maksymalny rozmiar karty pamięci	**256 GB**
Wysokość produktu	**186 mm**
Obsługiwane formaty plików wideo	**H.264**
Waga produktu	**415 g**
Prędkość przepływu danych	**64 Kbps - 8192 Kbps**
Nagrywanie wideo	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M