

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/repeater-tp-link-re200-p-196200.html>



## Repeater TP-LINK RE200

Cena brutto	<b>91,99 zł</b>
Cena netto	<b>74,79 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTPLREP0001</b>
Kod producenta	<b>RE200</b>
Kod EAN	<b>6935364071295</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-PSK,64-bit WEP,152-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Dopuszczalna wilgotność względna	<b>5 - 90%</b>
Standard WiFi	<b>11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 433 Mb/s - 802.11ac, 54 Mb/s - 802.11g</b>
Zgodność z RoHS	<b>Tak</b>
Rodzaj routera	<b>Dwuzakresowy</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	<b>Tak</b>
Głębokość opakowania	<b>101,5 mm</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Waga produktu	<b>100 g</b>
Typ anteny	<b>Wewnętrzny</b>
Wysokość opakowania	<b>89 mm</b>
Kod producenta	<b>RE200</b>
Głębokość produktu	<b>65,8 mm</b>
Kolor główny	<b>Biały</b>
Wysokość produktu	<b>75,2 mm</b>
Rodzaj zasilania	<b>Brak danych</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac</b>
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	<b>Tak</b>
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	<b>433 Mbit/s</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>100 Mbit/s,10 Mbit/s</b>

Ostrzeżenia	<b>Unikaj ekstremalnych temperatur.,Unikaj kontaktu z wodą.,Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci.</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>85176990</b>
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	<b>32 - 104 °F</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>100 - 240 V</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	<b>Tak</b>
Porty LAN	<b>1x 10/100Mbps</b>
Zakres temperatur (przechowywanie)	<b>-40 - 70 °C</b>
Pasma	<b>2,4 GHz, 5 GHz</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Funkcje routera	<b>Punkt dostępowy</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows Vista Home Basic x64,Windows 8 Pro x64,Windows XP Home x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows XP Home,Windows XP Professional,Windows Vista Enterprise x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 7 Start</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Szerokość opakowania	<b>156,5 mm</b>
Pobór mocy	<b>6,5 W</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>190 g</b>
Rodzaj anteny	<b>Brak danych</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Liczba portów RJ-45	<b>1 x RJ-45</b>
Szerokość produktu	<b>110 mm</b>
Rodzaj wtyczki sieciowej	<b>Brak danych</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>0 - 40 °C</b>
Ilość anten	<b>3</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Realna szybkość przesyłania danych	<b>433 Mbit/s</b>
Pobór mocy (max)	<b>6,5 W</b>
Moc nadawcza (CE)	<b>20 dBm</b>

Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Certyfikaty zgodności	<b>CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS</b>
Technologia okablowania	<b>10/100Base-T(X)</b>
Piktogram(y) zagrożenia	<b>GHS07: Substancje drażniące</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Zgodny z Mac	<b>Tak</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M