

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/repeater-tp-link-re200-p-196200.html>



Repeater TP-LINK RE200

Cena brutto	91,99 zł
Cena netto	74,79 zł
Numer katalogowy	KILTPLREP0001
Kod producenta	RE200
Kod EAN	6935364071295
Rodzaj zasilania	Brak danych
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	Tak
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Zgodny z Mac	Tak
Kolor główny	Biały
Przycisk reset	Tak
Liczba portów RJ-45	1 x RJ-45
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Kod producenta	RE200
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Rodzaj anteny	Brak danych
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ anteny	Wewnętrzny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Pobór mocy	6,5 W
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows Vista Home Basic x64, Windows 8 Pro x64, Windows XP Home x64, Windows 7 Home Basic x64, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows XP Home, Windows XP Professional, Windows Vista Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 7 Start
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s, 10 Mbit/s
Zgodność z RoHS	Tak
Standardy Wi-Fi	802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%

Przycisk WPS	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,64-bit WEP,152-bit WEP,WPA2-PSK,128-bit WEP
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Wysokość produktu	75,2 mm
Szerokość produktu	110 mm
Głębokość produktu	65,8 mm
Diody LED	Tak
Wysokość opakowania	89 mm
Maksymalna temperatura termometru zwilżonego (wet bulb temp.) Po	32 - 104 °F
Waga wraz z opakowaniem	190 g
Piktogram(y) zagrożenia	GHS07: Substancje drażniące
Waga produktu	100 g
Ostrzeżenia	Unikaj ekstremalnych temperatur.,Unikaj kontaktu z wodą.,Produkt nie jest zabawką dziecięcą. Trzymaj z dala od dzieci.
Szerokość opakowania	156,5 mm
Certyfikaty zgodności	CE,Federalna Komisja Łączności (FCC),RoHS
Rodzaj opakowania	Pudełko
Ilość sztuk	1
Przewody	LAN (RJ-45)
Moc nadawcza (CE)	20 dBm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CE,RoHS,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Głębokość opakowania	101,5 mm
Pobór mocy (max)	6,5 W
Kolor produktu	Biały
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN	433 Mbit/s
Rodzaj routera	Dwuzakresowy
Realna szybkość przesyłania danych	433 Mbit/s
Funkcje routera	Punkt dostępowy
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 300 Mb/s - 802.11n, 433 Mb/s - 802.11ac, 54

	Mb/s - 802.11g
Wi-Fi Multimedia (WMM) / (WME)	Tak
Pasma	2,4 GHz, 5 GHz
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Wi-Fi	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Porty LAN	1x 10/100Mbps
Ilość anten	3

Opis produktu

- Gwarancja: G036M