

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ricoh-fi-8040-adf-reczny-skaner-pobierajacy-600-x-600-dpi-a4-czarny-szary-p-343759.html>



Ricoh fi-8040 ADF+Ręczny skaner pobierający 600 x 600 DPI A4 Czarny, Szary

Cena brutto	1 681,99 zł
Cena netto	1 367,47 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAMYA
Kod producenta	2303345
Kod EAN	4939761313615
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Funkcje inteligentnego oprogramowania skanera	Background purifying, Wykrywanie pustych stron
Przewodowa sieć lan	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11, Windows 10
Tryb usypiania	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Ilość sztuk	1
Czujnik ultradźwiękowy	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Produkty na palecie (morze)	96 szt.
Wysokość produktu	143 mm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Szerokość produktu	292 mm
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	8 bit
Głębokość produktu	157 mm
Gramatura podajnika papieru	40 - 209 g/m2
Wysokość opakowania	240 mm
Tryb długiego papieru	Tak
Waga wraz z opakowaniem	4,5 kg

Grubość karty (maks.)	0,76 mm
Waga produktu	3,1 kg
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Szerokość opakowania	249 mm
List	Tak
Przewody	Prąd przemienny, USB
Kancelaryjny	Tak
Głębokość opakowania	399 mm
Obsługiwane nośniki skanowania	Zwykły? czysty papier,Karta biznesowa,Karty plastikowe,Post Card(JPN)
Kolor produktu	Szary,Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016,Windows Server 2022,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2012 R2
Wysokość palety (powietrze)	130,4 cm
Maksymalny format skanowania	210 x 297 mm
Typ kontroli	Dotyk
Wysokość palety (morze)	199 cm
Port USB	Tak
Sterowniki skanera	TWAIN,SANE,ISIS
Ilość na palecie (powietrze)	60 szt.
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6
Zawartość opakowania	ADF paper chute, AC adapter, Setup DVD-ROM
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	80 ipm
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	40 stron/min
Napięcie	100 - 240 V
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Pobór mocy	19 W
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Podwójne skanowanie	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g

Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Źródło światła	RGB LED
Waga opakowania foliowego	15 g
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Masa opakowania drewnianego	0 g
Maksymalny dzienny cykl pracy	6000 stron(y)
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Masa opakowania z metalu	0 g
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,9 W
Glass packaging weight	0 g
Pobór mocy w trybie czuwania	0,15 W
Typ złącza gniazda	C7
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Ostrzeżenia	Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Zasilacz sieciowy	Tak
Kolory tła	Biały
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M