Dane aktualne na dzień: 04-11-2026 18:22

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/ricoh-fi-8040-adf-reczny-skaner-pobierajacy-600-x-600-dpi-a4-czarny-szary-p-343759.html



Ricoh fi-8040 ADF+Ręczny skaner pobierający 600 x 600 DPI A4 Czarny, Szary

Cena brutto	**1 834,99 zł**
Cena netto	**1 491,86 zł**
Numer katalogowy	**WLONONWCRAMYA**
Kod producenta	**2303345**
Kod EAN	**4939761313615**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**5 - 35 °C**
Wysokość produktu	**143 mm**
Wersja USB	**2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Szerokość produktu	**292 mm**
Głębokość produktu	**157 mm**
Waga produktu	**3,1 kg**
Przewody	**Prąd przemienny, USB**
Kolor produktu	**Szary,Czarny**
Maksymalny format skanowania	**210 x 297 mm**
Port USB	**Tak**
Przewodowa sieć LAN	**Tak**
Typ zasilacza	**Prąd przemienny**
Kolory tła	**Biały**
Funkcje inteligentnego oprogramowania skanera	**Background purifying, Wykrywanie pustych stron**
Typ skanera	**ADF+Ręczny skaner pobierający**
Certyfikaty zgodności	**RoHS**
Tryb usypiania	**Tak**
Napięcie	**100 - 240 V**
Ilość sztuk	**1**
Pobór mocy	**19 W**
Czujnik ultradźwiękowy	**Tak**
Typ kontroli	**Dotyk**
Ekran dotykowy	**Tak**
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	**Tak**

Sterowniki skanera	**ISIS,SANE,TWAIN**
Źródło światła	**RGB LED**
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	**ENERGY STAR**
Rozmiary seri A ISO (A0…A9)	**A5,A6,A4**
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	**80 ipm**
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	**8 bit**
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	**40 stron/min**
Gramatura podajnika papieru	**40 - 209 g/m2**
Pojemność automatycznego podajnika papieru	**50 ark.**
Tryb długiego papieru	**Tak**
Podwójne skanowanie	**Tak**
Grubość karty (maks.)	**0,76 mm**
Optyczna rozdzielczość skanowania	**600 x 600 DPI**
Rozmiary seri B ISO (B0…B9)	**B6,B5**
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	**A4**
List	**Tak**
Maksymalny dzienny cykl pracy	**6000 stron(y)**
Kancelaryjny	**Tak**
Głębokość koloru wyjścia	**24 bit**
Obsługiwane nośniki skanowania	**Karta biznesowa,Karty plastikowe,Zwykły? czysty papier,Post Card(JPN)**
Zużycie energii (tryb uśpienia)	**1,9 W**
Zawartość opakowania	**ADF paper chute, AC adapter, Setup DVD-ROM**
Pobór mocy w trybie czuwania	**0,15 W**
Typ przetwornika obrazu	**Dual CIS**
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	**Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2016,Windows Server 2022**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60 Hz**
Wbudowany wyświetlacz	**Tak**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 10,Windows 11**
Zakres wilgotności względnej	**20 - 80%**
Przekątna ekranu	**4,3"**

Opis produktu

- Gwarancja: F024M