

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ricoh-fi-8040-adf-reczny-skaner-pobierajacy-600-x-600-dpi-a4-czarny-szary-p-343759.html>



## Ricoh fi-8040 ADF+Ręczny skaner pobierający 600 x 600 DPI A4 Czarny, Szary

Cena brutto	<b>1 698,99 zł</b>
Cena netto	<b>1 381,29 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRAMYA</b>
Kod producenta	<b>2303345</b>
Kod EAN	<b>4939761313615</b>
Tryb usypiania	<b>Tak</b>
Funkcje inteligentnego oprogramowania skanera	<b>Background purifying, Wykrywanie pustych stron</b>
Obsługiwane nośniki skanowania	<b>Post Card(JPN),Karta biznesowa,Karty plastikowe,Zwykły? czysty papier</b>
List	<b>Tak</b>
Grubość karty (maks.)	<b>0,76 mm</b>
Gramatura podajnika papieru	<b>40 - 209 g/m2</b>
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	<b>ENERGY STAR</b>
Czujnik ultradźwiękowy	<b>Tak</b>
Maksymalny dzienny cykl pracy	<b>6000 stron(y)</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Optyczna rozdzielczość skanowania	<b>600 x 600 DPI</b>
Kolor produktu	<b>Szary,Czarny</b>
Pojemność automatycznego podajnika papieru	<b>50 ark.</b>
Waga produktu	<b>3,1 kg</b>
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	<b>80 ipm</b>
Szerokość produktu	<b>292 mm</b>
Sterowniki skanera	<b>TWAIN,SANE,ISIS</b>
Wysokość produktu	<b>143 mm</b>
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	<b>Windows Server 2016,Windows Server 2022,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012,Windows Server 2019</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>20 - 80%</b>

Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ekran dotykowy	<b>Tak</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Napięcie	<b>100 - 240 V</b>
Zużycie energii (tryb uśpienia)	<b>1,9 W</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS</b>
Kolory tła	<b>Biały</b>
Zawartość opakowania	<b>ADF paper chute, AC adapter, Setup DVD-ROM</b>
Kancelaryjny	<b>Tak</b>
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	<b>B5,B6</b>
Tryb długiego papieru	<b>Tak</b>
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	<b>8 bit</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Ilość sztuk	<b>1</b>
Typ zasilacza	<b>Prąd przemienny</b>
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	<b>A4</b>
Maksymalny format skanowania	<b>210 x 297 mm</b>
Podwójne skanowanie	<b>Tak</b>
Przewody	<b>Prąd przemienny, USB</b>
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	<b>40 stron/min</b>
Głębokość produktu	<b>157 mm</b>
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	<b>A6,A5,A4</b>
Wersja USB	<b>2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)</b>
Typ kontroli	<b>Dotyk</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>5 - 35 °C</b>
Typ przetwornika obrazu	<b>Dual CIS</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10,Windows 11</b>
Źródło światła	<b>RGB LED</b>
Wbudowany wyświetlacz	<b>Tak</b>
Pobór mocy	<b>19 W</b>
Pobór mocy w trybie czuwania	<b>0,15 W</b>
Typ skanera	<b>ADF+Ręczny skaner pobierający</b>
Głębokość koloru wyjścia	<b>24 bit</b>
Przekątna ekranu	<b>4,3"</b>



---

## Opis produktu

- Gwarancja: F024M