

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ricoh-fi-8040-adf-reczny-skaner-pobierajacy-600-x-600-dpi-a4-czarny-szary-p-343759.html>



Ricoh fi-8040 ADF+Ręczny skaner pobierający 600 x 600 DPI A4 Czarny, Szary

Cena brutto	1 668,99 zł
Cena netto	1 356,90 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAMYA
Kod producenta	2303345
Kod EAN	4939761313615
Szerokość opakowania	249 mm
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Przewody	Prąd przemienny, USB
List	Tak
Głębokość opakowania	399 mm
Kancelaryjny	Tak
Obsługiwane nośniki skanowania	Karta biznesowa,Karty plastikowe,Zwykły? czysty papier,Post Card(JPN)
Kolor produktu	Czarny,Szary
Wysokość palety (powietrze)	130,4 cm
Maksymalny format skanowania	210 x 297 mm
Wysokość palety (morze)	199 cm
Port USB	Tak
Ilość na palecie (powietrze)	60 szt.
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Zawartość opakowania	ADF paper chute, AC adapter, Setup DVD-ROM
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Napięcie	100 - 240 V
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012 R2,Windows Server 2022,Windows Server 2016,Windows Server 2012,Windows Server 2019
Pobór mocy	19 W

Typ kontroli	Dotyk
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Ekran dotykowy	Tak
Sterowniki skanera	ISIS, SANE, TWAIN
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Źródło światła	RGB LED
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4, A5, A6
Maksymalny dzienny cykl pracy	6000 stron(y)
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	80 ipm
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	40 stron/min
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,9 W
Masa opakowania z metalu	0 g
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Pobór mocy w trybie czuwania	0,15 W
Glass packaging weight	0 g
Podwójne skanowanie	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Typ złącza gniazda	C7
Ostrzeżenia	Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach., Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur., Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Kolory tła	Biały
Zasilacz sieciowy	Tak
Funkcje inteligentnego oprogramowania skanera	Background purifying, Wykrywanie pustych stron
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Certyfikaty zgodności	RoHS
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10, Windows 11
Tryb usypiania	Tak
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Ilość sztuk	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C

Czujnik ultradźwiękowy	Tak
Wysokość produktu	143 mm
Produkty na palecie (morze)	96 szt.
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Szerokość produktu	292 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Głębokość produktu	157 mm
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	8 bit
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Wysokość opakowania	240 mm
Gramatura podajnika papieru	40 - 209 g/m2
Waga opakowania foliowego	15 g
Waga wraz z opakowaniem	4,5 kg
Tryb długiego papieru	Tak
Waga produktu	3,1 kg
Grubość karty (maks.)	0,76 mm
Masa opakowania drewnianego	0 g
Przekątna ekranu	4,3"

Opis produktu

- Gwarancja: F024M