

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ricoh-fi-8150-skaner-dokumentow-biurko-p-336374.html>

Ricoh fi 8150 - skaner dokumentów - biurko

Cena brutto	2 499,99 zł
Cena netto	2 032,51 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRAN69
Kod producenta	PA03810-B101
Kod EAN	4939761312151
Waga wraz z opakowaniem	5,6 kg
Ilość sztuk	1
Waga produktu	4 kg
Szerokość brutto palety	101,6 cm
Szerokość opakowania	249 mm
Produkty na palecie (morze)	84 szt.
Przewody	Prąd przemienne
Długość brutto palety	121,9 cm
Głębokość opakowania	399 mm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Kolor produktu	Czarny,Szary
Gramatura podajnika papieru	20 - 465 g/m2
Maksymalny format skanowania	216 x 355,6 mm
Grubość karty (maks.)	1,4 mm
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Port USB	Tak
List	Tak
Typ zasilacza	Prąd przemienne
Kancelaryjny	Tak
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Obsługiwane nośniki skanowania	Post Card(JPN),Karta biznesowa
Napięcie	100 - 240 V
Sterowniki skanera	TWAIN,ISIS
Pobór mocy	21 W
Wysokość palety (powietrze)	118 cm
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A5,A4,A6

Źródło światła	LED
Wysokość palety (morze)	197,4 cm
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	50 stron/min
Ilość na palecie (powietrze)	48 szt.
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Podwójne skanowanie	Tak
Obsługiwany typ USB	USB Typu B
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Typ kontroli	Przyciski
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Formaty plików (scanner)	PDF,PNG,JPEG,TIFF
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Czarnobiałe skanowanie	Monochromatyczne,Skala szarości
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Pobór mocy w trybie czuwania	0,2 W
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga opakowania foliowego	15 g
Masa opakowania drewnianego	0 g
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Zasilacz sieciowy	Tak
Masa opakowania z metalu	0 g
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Glass packaging weight	0 g
Kraj pochodzenia	Indonezja
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ złącza gniazda	C5
Wysokość produktu	300 mm
Ostrzeżenia	Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Zgodność z kartami identyfikacyjnymi	Tak

(ISO/IEC 7810)

Szerokość produktu	170 mm
Funkcje inteligentnego oprogramowania skanera	Wykrywanie pustych stron
Głębokość produktu	163 mm
Certyfikaty zgodności	RoHS
Wysokość opakowania	264 mm
Tryb usypiania	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F024M