

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/ricoh-fi-8270-adf-reczny-skaner-pobierajacy-600-x-600-dpi-a4-czarny-szary-p-343135.html>



Ricoh fi-8270 ADF+Ręczny skaner pobierający 600 x 600 DPI A4 Czarny, Szary

Cena brutto	6 434,99 zł
Cena netto	5 231,70 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGKD1
Kod producenta	PA03810-B551
Kod EAN	4939761312281
Funkcje inteligentnego oprogramowania skanera	Wykrywanie pustych stron
Przewodowa sieć lan	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Wysokość produktu	300 mm
Tryb usypiania	Tak
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Ilość sztuk	1
Szerokość produktu	577 mm
Szerokość brutto palety	102 cm
Głębokość produktu	234 mm
Produkty na palecie (morze)	20 szt.
Wysokość opakowania	375 mm
Długość brutto palety	140 cm
Waga wraz z opakowaniem	13 kg
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Waga produktu	8,8 kg
Gramatura podajnika papieru	20 - 465 g/m2
Szerokość opakowania	500 mm
Grubość karty (maks.)	1,4 mm
Przewody	Prąd przemienny
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B6,B5
Głębokość opakowania	700 mm
Kolor produktu	Szary,Czarny
List	Tak

Kancelaryjny	Tak
Maksymalny format skanowania	216 x 355,6 mm
Obsługiwane nośniki skanowania	Karta biznesowa, Post Card (JPN)
Port USB	Tak
Wysokość palety (powietrze)	124,5 cm
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Wysokość palety (morze)	199,5 cm
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Ilość na palecie (powietrze)	12 szt.
Napięcie	100 - 240 V
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4, A5, A6
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS/CCD
Pobór mocy	28 W
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	140 ipm
Obsługiwany typ USB	USB Typu B
Źródło światła	LED
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	70 stron/min
Typ kontroli	Przyciski
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Sterowniki skanera	TWAIN, ISIS
Podwójne skanowanie	Tak
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Formaty plików (scanner)	PDF, PNG, TIFF, JPEG
Waga opakowania foliowego	15 g
Czarnobiałe skanowanie	Monochromatyczne, Skala szarości
Pobór mocy w trybie czuwania	0,2 W
Masa opakowania drewnianego	0 g
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Masa opakowania z metalu	0 g
Wbudowany wyświetlacz	Tak

Glass packaging weight	0 g
Zasilacz sieciowy	Tak
Typ złącza gniazda	C5
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Zgodność z kartami identyfikacyjnymi (ISO/IEC 7810)	Tak
Kraj pochodzenia	Indonezja

Opis produktu

- Gwarancja: F024M