Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 08:59

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/robot-do-mycia-okien-lifenaxx-lx052-p-406618.html



Robot do mycia okien Lifenaxx LX052

Cena brutto	**671,99 zł**
Cena netto	**546,33 zł**
Numer katalogowy	**HDTEXOALX052001**
Kod producenta	**LX-055**
Funkcje specjalne	**Automatyczny system spryskiwania: 2 dysze 3 programy czyszczenia: czyszczenie lewej krawędzi, czyszczenie prawej krawędzi, czyszczenie automatyczne Prędkość czyszczenia: 4 min/m Przeznaczenie: okna, lustra i płytki ścienne System zabezpieczenia przed**
Bezpieczeństwo	**Karabińczyk bezpieczeństwa**
Zasilanie	**Li-Ion 500 mAh**
Czas pracy na baterii/bateriach	**20**
Waga	**1.16**
Akcesoria w zestawie	**Robot do mycia okien Przewód zasilający AC Przedłużacz Lina zabezpieczająca Pilot zdalnego sterowania (z bateriami) 10 × ściereczka do czyszczenia 4 × pierścień czyszczący Butelka ze spryskiwaczem do wody Instrukcja obsługi**
Typ (AGD)	**Odkurzacz robot/automatyczny**
Pojemność (AGD)	**70**
Wymiary	**29.5 x 14.5 x 8.2 cm**
Pozostałe parametry	**Moc ssania: 2800 Pa Liczba dysz spryskujących: 2 Prędkość czyszczenia: 4 min/m Poziom hałasu: poniżej ok. 65 dB Długość linki zabezpieczającej: 4 m Zabezpieczenie: karabińczyk bezpieczeństwa Pilot zdalnego sterowania: 2,4 GHz, w zestawie 2 × bateria**
Kolor (wyliczeniowy)	**Biały**
Uwaga	**CE+WEEE**
Gwarancja	**24 mc.**
Czas ładowania	**1**
Długość przewodu zasilającego	**4.7**

Moc	**72**

Opis produktu

Lifenaxx LX-055 Robot do mycia okien z automatycznym spryskiwaniem

Lifenaxx LX-055 to automatyczny robot do mycia okien, który ułatwia regularne czyszczenie dużych powierzchni szklanych bez konieczności ręcznego polerowania. Urządzenie wykorzystuje wysoką siłę ssania, automatyczny system natrysku oraz zaprogramowane tryby pracy, dzięki czemu może samodzielnie poruszać się po czyszczonej powierzchni i usuwać zabrudzenia.

Robot sprawdzi się nie tylko podczas mycia okien, ale również luster oraz gładkich płytek ściennych. Dzięki kompaktowej konstrukcji i automatycznej pracy może być praktycznym rozwiązaniem zarówno w domu, mieszkaniu, biurze, jak i w pomieszczeniach z większą liczbą powierzchni szklanych.

Automatyczny system spryskiwania z 2 dyszami

Lifenaxx LX-055 został wyposażony w automatyczny system natrysku wykorzystujący dwie dysze. Podczas pracy urządzenie może rozprowadzać płyn po czyszczonej powierzchni, wspomagając usuwanie kurzu, śladów oraz codziennych zabrudzeń.

Wbudowany zbiornik na wodę ma pojemność 70 ml, dzięki czemu nie ma potrzeby podłączania dodatkowego zewnętrznego pojemnika.

Dwie dysze umożliwiają równomierne zwilżanie powierzchni podczas przemieszczania się robota.

3 programy czyszczenia

Robot oferuje trzy programy pracy, które pozwalają dopasować sposób poruszania się urządzenia do czyszczonej powierzchni:

- czyszczenie od lewej krawędzi,
- czyszczenie od prawej krawędzi,
- automatyczne czyszczenie.

Dzięki temu urządzenie może samodzielnie wykonywać zaprogramowany cykl i systematycznie poruszać się po powierzchni szyby.

Tryby pracy pozwalają również łatwiej rozpocząć czyszczenie w zależności od miejsca, w którym robot został umieszczony.

Wysoka siła ssania do 2800 Pa

Podczas pracy Lifenaxx LX-055 wykorzystuje podciśnienie pozwalające utrzymać urządzenie na pionowej powierzchni.

Maksymalna siła ssania wynosi do 2800 Pa, co zapewnia stabilne przyleganie robota do odpowiednio gładkich powierzchni, takich jak szyby, lustra czy płytki.

Urządzenie wykorzystuje bezszczotkowy silnik, który odpowiada za generowanie odpowiedniej siły ssania i stabilną pracę podczas czyszczenia.

Szybkość czyszczenia około 4 min/m

Robot został zaprojektowany z myślą o automatyzacji czyszczenia większych powierzchni.

Prędkość pracy wynosi około 4 minuty na 1 m, dzięki czemu urządzenie może systematycznie czyścić kolejne fragmenty okna bez ciągłego sterowania przez użytkownika.

Pozwala to w tym samym czasie zająć się innymi obowiązkami, ograniczając konieczność ręcznego prowadzenia urządzenia po szybie.

System zabezpieczający przed upadkiem

Lifenaxx LX-055 posiada rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy na pionowych powierzchniach.

Wbudowany akumulator awaryjny Li-Ion o pojemności 500 mAh pozwala podtrzymać działanie systemu zabezpieczającego w przypadku nagłej utraty zasilania.

Czas podtrzymania wynosi około 20 minut.

Dodatkowym zabezpieczeniem jest linka bezpieczeństwa o długości 4 metrów wraz z karabińczykiem. Pozwala ona dodatkowo zabezpieczyć urządzenie przed upadkiem, co jest szczególnie istotne podczas mycia okien znajdujących się wysoko nad podłożem.

Długi przewód zasilający

Robot wyposażono w przewód zasilający o długości około 4,7 metra.

Duży zasięg przewodu ułatwia korzystanie z urządzenia przy większych oknach oraz w miejscach, w których gniazdko elektryczne znajduje się w większej odległości od czyszczonej powierzchni.

W zestawie znajduje się również odpowiedni zasilacz sieciowy.

Zdalne sterowanie

Do sterowania robotem służy dołączony pilot pracujący w paśmie 2,4 GHz.

Pozwala on wygodnie sterować urządzeniem i wybierać odpowiedni sposób pracy bez konieczności bezpośredniego dotykania robota znajdującego się na szybie.

W zestawie znajdują się również 2 baterie AAA, dzięki czemu pilot jest gotowy do użycia po uruchomieniu urządzenia.

Uniwersalne zastosowanie

Lifenaxx LX-055 może być wykorzystywany do czyszczenia różnych gładkich powierzchni.

Nadaje się między innymi do:

- okien,
- dużych powierzchni szklanych,
- luster,
- gładkich płytek ściennych.

Dzięki automatycznemu natryskowi, dużej sile ssania oraz kilku trybom pracy urządzenie może ograniczyć ilość ręcznej pracy potrzebnej przy regularnym myciu powierzchni szklanych.