Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:57

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-4g-lte-rut200-cat-4-3g-2g-wifi-ethernet-p-293351.html




# Router 4G/LTE RUT200 (Cat 4), 3G, 2G, WIFI, Ethernet

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **486,99 zł** |
| Cena netto | **395,93 zł** |
| Numer katalogowy | **KMTETLRUT200000** |
| Kod producenta | **RUT200 000000** |
| Kod EAN | **4779051840229** |
| Wymagania środowiskowe | **Temperatura pracy: -40 C do 75 C Wilgotność podczas pracy: od 10% do 90% bez kondensacji** |
| Zasilanie | **Gniazdo 4-pinowe, 9-30 VDC** |
| Waga | **125** |
| Akcesoria w zestawie | **Router RUT200 Zasilacz 9W 2 x antena LTE (przykręcana, złącze męskie SMA) Antena WiFi (przykręcana, złącze kątowe męskie RP-SMA) Skrócona instrukcja obsługi** |
| Wymiary | **83 x 25 x 74 mm** |
| Pozostałe parametry | **Obsługa sieci: 4G/LTE (kat. 4), 3G, 2G Procesor: Mediatek MIPS 24Kc 580 MHz Pamięć: 16 MB Flash Pamięć: 128MB RAM Złącza antenowe: 2 x SMA (komórkowe), 1 x RP-SMA dla WiFi Obudowa: Obudowa aluminiowa z możliwością montażu na szynie DIN, panele plastikowe** |
| Kolor (wyliczeniowy) | **Czarny** |
| Gwarancja | **24 mc.** |
| Obsługa sieci Aero2 | **Nie** |
| Sieć UMTS (WCDMA) | **2100 MHz** |
| Typ routera | **GSM 3G/4G** |
| Sieć LTE | **2500 MHz (7)** |
| Transmisja danych | **LTE** |
| Sieć GSM | **1900 MHz** |
| Karta SIM | **Nie dotyczy** |
| Oprogramowanie | **RutOS (OpenWrt based Linux OS)** |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | **Monitoring i zarządzanie: WEB UI, CLI, SSH, CALL, SMS, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, MODBUS, RMS Monitoring połączenia: Ping Reboot, Wget** |

| | |
|---|---|
| | **reboot, Periodic Reboot, LCP and ICMP for link inspection Rozwiązania chmurowe: RMS, FOTA, Azure IoT Hub, Cloud of Th** |
| Czytnik kart pamięci | **Brak** |
| Pasma (sieci drobne) | **2,4 GHz** |
| Liczba anten (sieci drobne) | **3-złącza na anteny** |
| Antena (sieci drobne) | **Zewnętrzna odłączana** |
| Standardy sieciowe | **802.11n** |
| Bezpieczeństwo | **Authentication: Pre-shared key, digital certificates, X.509 certificates Firewall: Pre-configured firewall rules can be enabled via WebUI, unlimited firewall configuration via CLI; DMZ; NAT; NAT-T Attack prevention: DDOS prevention (SYN flood protection,** |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | **1 x 10/100 Mbit/s** |

## Opis produktu

**Router RUT200**

RUT200 jest jednym z najbardziej popularnych routerów na rynku. Wyposażony w łączność 4G LTE, Wi-Fi i dwa porty Ethernet, model doskonale nadaje się do szybkiego konfigurowania łączności podstawowej i zapasowej z możliwością zdalnego zarządzania. Ze względu na kompaktowe rozmiary, przemysłową konstrukcję i wejścia/wyjścia, model ten bardzo dobrze sprawdza się w produkcji, automatyce, transporcie i innych zastosowaniach przemysłowych, które wymagają krytycznej łączności w rygorystycznych warunkach.