

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-asus-dsl-ac68u-adsl-vdsl2-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-202545.html>



Router ASUS DSL-AC68U (ADSL, VDSL2, xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	994,99 zł
Cena netto	808,93 zł
Numer katalogowy	SIEASUROU0060
Kod producenta	DSL-AC68U
Kod EAN	4716659639794
Zasilacz sieciowy	Tak
Rodzaj anteny	Zewnętrzna
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Zakres częstotliwości	2,4 - 5 GHz
Ilość portów USB	1
Waga	640 g
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Szerokość	220 mm
Szerokość produktu	220 mm
Technologia okablowania	10/100/1000Base-T(X)
Wysokość	160 mm
Głębokość produktu	83,3 mm
Karta sieciowa	Tak
Głębokość	84 mm
Wysokość opakowania	103 mm
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Waga wraz z opakowaniem	1,46 kg
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a
Waga produktu	640 g
Szerokość opakowania	302 mm
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny

Przewody	LAN (RJ-45)
Wysokość produktu	160 mm
xDSL connection	Tak
Głębokość opakowania	235 mm
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
WLAN prędkość przesyłania danych	1300 Mbit/s, 600 Mbit/s
Kolor produktu	Czarny
Przepustowość (pierwsza)	2,4 GHz
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Przepustowość (druga)	5 GHz
Port USB	Tak
Połączenie xDSL	Tak
Połączenie z siecią komórkową	Tak
Rodzaj routera	Dwuzakresowy
Łączność z siecią komórkową	Tak
MIMO	Tak
Typ podłączenia	ADSL (złącze telefoniczne), VDSL2, xDSL (złącze kablowe LAN)
Zdemowalna antena (anten)	Tak
Port WAN	1 x RJ-11
Poziom wzmocnienia anteny (max)	3 dBi
Liczba portów RJ-11	1
ADSL2 +	Tak
Funkcje routera	Serwer plików, Serwer wydruku
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1300 Mbit/s
Standard WiFi	11 Mb/s - 802.11b, 450 Mb/s - 802.11ac, 450 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Standard sieci	IEEE 802.11 a / b / g / n / ac
Ethernet WAN	Tak

Porty LAN	4x 10/100/1000Mbps
Rodzaj zasilania	Brak danych
DSL WAN	Tak
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a
Kolor główny	Czarny
Ilość anten	3
Interfejsy	RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 3.0
3G	Tak
Liczba portów RJ-45	4 x RJ-45
Generacja sieci mobilnej	3G
Kod producenta	DSL-AC68U
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Porty USB	1xUSB 3.0

Opis produktu

- Gwarancja: G036M