Dane aktualne na dzień: 26-11-2026 13:12

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-asus-dsl-ac68u-adsl-vdsl2-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-202545.html



Router ASUS DSL-AC68U (ADSL, VDSL2, xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	**994,99 zł**
Cena netto	**808,93 zł**
Numer katalogowy	**SIEASUROU0060**
Kod producenta	**DSL-AC68U**
Kod EAN	**4716659639794**
Przepustowość (pierwsza)	**2,4 GHz**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Przepustowość (druga)	**5 GHz**
Standard sieci	**IEEE 802.11 a / b / g / n / ac**
Połączenie z siecią komórkową	**Tak**
Porty LAN	**4x 10/100/1000Mbps**
MIMO	**Tak**
Rodzaj zasilania	**Brak danych**
Rodzaj wtyczki sieciowej	**Brak danych**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**3 dBi**
Interfejsy	**RJ-11, RJ-45 (Ethernet LAN), USB 3.0**
ADSL2 +	**Tak**
Liczba portów RJ-45	**4 x RJ-45**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**1300 Mbit/s**
Kod producenta	**DSL-AC68U**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Porty USB	**1xUSB 3.0**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Rodzaj anteny	**Zewnętrzna**
Ethernet WAN	**Tak**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
DSL WAN	**Tak**
Zakres częstotliwości	**2,4 - 5 GHz**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**

Waga	**640 g**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11a**
Szerokość	**220 mm**
Ilość anten	**3**
3G	**Tak**
Szerokość produktu	**220 mm**
Wysokość	**160 mm**
Generacja sieci mobilnej	**3G**
Głębokość produktu	**83,3 mm**
Głębokość	**84 mm**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Wysokość opakowania	**103 mm**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Waga wraz z opakowaniem	**1,46 kg**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Waga produktu	**640 g**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Szerokość opakowania	**302 mm**
Ostrzeżenia	**Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Połączenie xDSL	**Tak**
Ilość portów USB	**1**
Głębokość opakowania	**235 mm**
Łączność z siecią komórkową	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Kolor produktu	**Czarny**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Port USB	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s**
Rodzaj routera	**Dwuzakresowy**

Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Typ podłączenia	**ADSL (złącze telefoniczne), VDSL2, xDSL (złącze kablowe LAN)**
Standardy Wi- Fi	**802.11b,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a**
Port WAN	**1 x RJ-11**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**4**
Liczba portów RJ-11	**1**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Wysokość produktu	**160 mm**
xDSL connection	**Tak**
Wersja USB	**3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**
Funkcje routera	**Serwer plików, Serwer wydruku**
WLAN prędkość przesyłania danych	**1300 Mbit/s,600 Mbit/s**
Standard WiFi	**11 Mb/s - 802.11b, 450 Mb/s - 802.11ac, 450 Mb/s - 802.11n, 54 Mb/s - 802.11a, 54 Mb/s - 802.11g**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M