Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:24

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-asus-rog-rapture-gt-axe16000-wi-fi-ax16000-2xwan-lan-10gb-s-1xwan-2-5gb-s-4x-lan-1gb-s-p-297268.html



Router Asus ROG Rapture GT-AXE16000 Wi-Fi AX16000 2xWAN/LAN 10Gb/s 1xWAN 2,5Gb/s 4x LAN 1Gb/s

Cena brutto	**2 685,99 zł**
Cena netto	**2 183,73 zł**
Numer katalogowy	**KILASUROU0073**
Kod producenta	**GT-AXE16000**
Kod EAN	**4711081263838**
Procesor wbudowany	**Tak**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6E (802.11ax)**
Wbudowany serwer FTP	**Tak**
5G	**Nie**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (trzecie pasmo)	**4804 Mbit/s**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10000 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s,2500 Mbit/s**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 6E (802.11ax),Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Zdjemowalna antena (anteny)	**Nie**
Przycisk WPS	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**1148 Mbit/s**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**6**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**4804 Mbit/s**

Diody LED	**Działanie, LAN, Zasilanie, Sieć WAN**
Przekazywanie VPN	**Tak**
Waga produktu	**2,42 kg**
Przekierowanie portów	**Tak**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**4804 Mbit/s**
Kolor produktu	**Czarny**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Port USB	**Tak**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**10 Gigabit Ethernet**
Prąd wyjściowy	**3,42 A**
Firewall	**Tak**
Rodzaj zasilania	**DC**
Ethernet WAN	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Liczba portów USB 2.0	**1**
DSL WAN	**Nie**
Częstotliwość Wi-Fi	**Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)**
Taktowanie procesora	**2000 MHz**
Ilość anten	**8**
Ostrzeżenia	**Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.**
4G	**Nie**
Częstotliwość kształtowania wiązki	**6 GHz**
3G	**Nie**
Współpraca z Amazon Alexa	**Tak**
Karta gwarancyjna	**Tak**
Serwer medialny	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**2 GB**
Serwer VPN	**IPSEC, PPTP, OVPN**
Przycisk reset	**Tak**
Obsługa Samby (pamięć masowa)	**Tak**

Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Klasa wydajności aplikacji	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**110 - 240 V**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Napięcie operacyjne	**19 V**
Liczba sieci gościnnych (5 GHz)	**3**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz)	**3**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M