Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 07:03

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-asus-tuf-ax6000-90ig07x0-mo3c00-p-296588.html



Router Asus TUF-AX6000 (90IG07X0-MO3C00)

Cena brutto	**621,99 zł**
Cena netto	**505,68 zł**
Numer katalogowy	**KILASUR4G0008**
Kod producenta	**90IG07X0-MO3C00**
Kod EAN	**4711081897002**
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	**1**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 6 (802.11ax)**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**1148 Mbit/s**
Przycisk WPS	**Tak**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**4804 Mbit/s**
Tłumaczenie adresów sieciowych (NAT)	**Tak**
Obsługa DMZ	**Tak**
Obsługiwane protokoły sieciowe	**IPv4, IPv6**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**5**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA3,WPA2**
Serwer DHCP	**Tak**
Diody LED	**LAN, Zasilanie, Sieć WAN, WLAN**
Waga produktu	**696 g**
Przekierowanie portów	**Tak**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**4804 Mbit/s**
Kolor produktu	**Czarny**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**

Port USB	**Tak**
Połączenie USB 3G/4G	**Tak**
Prąd wyjściowy	**2,5 A**
Obsługuje VPN	**VPN Client L2TP VPN Client OVPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server OVPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion**
Rodzaj zasilania	**DC**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Modulacja	**1024-QAM**
Firewall	**Tak**
Filtrowanie URL	**Tak**
Ilość anten	**6**
Taktowanie procesora	**2 MHz**
Filtrowanie	**Tak**
Typ anteny	**4x4**
Ethernet WAN	**Tak**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**512 MB**
DSL WAN	**Nie**
Przycisk reset	**Tak**
Dostęp dla gości	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Ostrzeżenia	**Nie demontować urządzenia samodzielnie, grozi to porażeniem prądem.,Nie wystawiać urządzenia na skrajne temperatury.,Nie narażać urządzenia na działanie wody lub wilgoci.**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11a,IEEE 802.11ax,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11g**
Współpraca z Amazon Alexa	**Tak**
Adapter zewnętrznego zasilania	**Tak**
Statystyka bezprzewodowa	**Tak**
Serwer medialny	**Tak**
Napięcie operacyjne	**12 V**

Dostęp do harmonogramu	**Tak**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Kontrola rodzicielska	**Tak**
Klasa wydajności aplikacji	**Tak**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Funkcjonalność NAT	**PPTP Pass-Through, L2TP Pass-Through, IPSec Pass-Through, RTSP Pass-Through, H.323 Pass-Through, SIP Pass-Through, PPPoE relay**
Wyzwalanie portów	**Tak**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
SSID na podstawie przypisania VLAN	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 6 (802.11ax)**
Dołączona antena	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
MIMO	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Wielkość tabeli adresów	**64 wejścia**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500 Mbit/s,10 Mbit/s**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M