

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-asus-tuf-be6500-p-368169.html>

## Router ASUS TUF-BE6500



Cena brutto	<b>743,99 zł</b>
Cena netto	<b>604,87 zł</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCRGSWG</b>
Kod producenta	<b>TUF-BE6500</b>
Kod EAN	<b>4711387546321</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Obsługuje VPN	<b>Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark Support Nord VPN</b>
Prąd wyjściowy	<b>2,5 A</b>
Obsługa jakość serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Rodzaj zasilania	<b>Prąd przemienny</b>
Gniazdo karty SIM	<b>Nie</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Modulacja	<b>OFDMA,4096-QAM</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Napięcie wejściowe AC	<b>110 - 240 V</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Częstotliwość wejściowa AC	<b>50/60 Hz</b>
Taktowanie procesora	<b>1500 MHz</b>
Ilość anten	<b>6</b>
Napięcie operacyjne	<b>12 V</b>
Karta gwarancyjna	<b>Tak</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>1 GB</b>
Liczba dołączonych produktów	<b>1 szt.</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 7 (802.11be)</b>

Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Przycisk WPS	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Funkcja Wake-On-LAN	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>4</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	<b>WPA-Enterprise,WPA3-Personal, WPA-PSK2,WPA2-Enterprise,WPA 2-Personal,WPA3-Enterprise,WPS</b>
Technologia Inteligent mesh	<b>Tak</b>
Wysokość produktu	<b>214 mm</b>
Kontrola rodzicielska	<b>Tak</b>
Szerokość produktu	<b>304 mm</b>
Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Głębokość produktu	<b>174 mm</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Diody LED	<b>LAN, Zasilanie, Sieć WAN</b>
Zabezpieczenie firewall	<b>Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64</b>
Wysokość opakowania	<b>82 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	<b>688 Mbit/s</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	<b>5764 Mbit/s</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,61 kg</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Waga produktu	<b>772 g</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
Szerokość opakowania	<b>473 mm</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>6500 Mbit/s</b>
Rodzaj opakowania	<b>Pudełko</b>
Przewody	<b>LAN (RJ-45)</b>
Wielkość pamięci flash	<b>256 MB</b>
Głębokość opakowania	<b>281 mm</b>

---

Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>2.5 Gigabit Ethernet</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Połączenie USB 3G/4G	<b>Tak</b>

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M