

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-asus-tuf-be6500-wi-fi-7-3xlan-1xwan-p-368169.html>

Router ASUS TUF-BE6500 Wi-Fi 7 3xLAN 1xWAN

Cena brutto	724,99 zł
Cena netto	589,42 zł
Numer katalogowy	WLONONWCRGSWG
Kod producenta	TUF-BE6500
Kod EAN	4711387546321
Serwer DHCP	Tak
Modulacja	OFDMA,4096-QAM
Przekierowanie portów	Tak
Napięcie wejściowe AC	110 - 240 V
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	6500 Mbit/s
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Taktowanie procesora	1500 MHz
Wielkość pamięci flash	256 MB
Napięcie operacyjne	12 V
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Typ interfejsu Ethernet LAN	2.5 Gigabit Ethernet
Zasilacz sieciowy	Tak
Połączenie USB 3G/4G	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Obsługuje VPN	Instant Guard VPN Client L2TP VPN Client Open VPN VPN Client PPTP VPN Client WireGuard VPN Server IPSec VPN Server Open VPN VPN Server PPTP VPN Server WireGuard VPN Fusion Support Surfshark Support Nord VPN
Procesor wbudowany	Tak
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Gniazdo karty SIM	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Firewall	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1

Ethernet WAN	Tak
Standardy Wi- Fi	802.11b,Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 7 (802.11be),802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n)
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Ilość anten	6
Przycisk WPS	Tak
Karta gwarancyjna	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Pojemność pamięci wewnętrznej	1 GB
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Przycisk reset	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK2,WPA3-Enterprise,WPA 2-Personal,WPS,WPA-Enterprise,WPA3-Personal,WPA2-Enterprise
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Wysokość produktu	214 mm
Szerokość produktu	304 mm
Głębokość produktu	174 mm
Diody LED	LAN, Zasilanie, Sieć WAN
Wysokość opakowania	82 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,61 kg
Waga produktu	772 g
Szerokość opakowania	473 mm
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Rodzaj opakowania	Pudełko
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Przewody	LAN (RJ-45)
Technologia Intelligent mesh	Tak
Głębokość opakowania	281 mm
Kontrola rodzicielska	Tak
Kolor produktu	Czarny
Typ połączenia WAN	RJ-45
Port USB	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Zabezpieczenie firewall	Maximum Firewall Keyword Filter : 64 • Maximum Firewall Network Service Filter : 32 • Maximum Firewall URL Filter : 64
Prąd wyjściowy	2,5 A
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	688 Mbit/s

Rodzaj zasilania	Prąd przemienny
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	5764 Mbit/s
Typ produktu	Router biurkowy

Opis produktu

- Gwarancja: F024M