

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-ax9000-p-308774.html>

## Router AX9000

|                                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena brutto                    | <b>985,99 zł</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Cena netto                     | <b>801,62 zł</b>                                                                                                                                                                                                                            |
| Numer katalogowy               | <b>KMXIARXWA010100</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Kod producenta                 | <b>34289</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Kod EAN                        | <b>6934177746611</b>                                                                                                                                                                                                                        |
| Architektura sieci (switche)   | <b>GigabitEthernet</b>                                                                                                                                                                                                                      |
| Gwarancja                      | <b>24 mc.</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Pozostałe parametry            | <b>Pamięć RAM: 1 GB Procesor: Qualcomm IPQ80728 (4 × Cortex A53, taktowanie do 2.2 GHz)</b>                                                                                                                                                 |
| Akcesoria w zestawie           | <b>Router Mi AX9000 Instrukcja obsługi Zasilacz Przewód sieciowy</b>                                                                                                                                                                        |
| Obsługiwane systemy operacyjne | <b>iOS</b>                                                                                                                                                                                                                                  |
| Porty we/wy (sieciówka drobna) | <b>1 x USB 3.0 Type A</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Standardy sieciowe             | <b>802.3u</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Liczba anten (sieci drobne)    | <b>13</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
| Model                          | <b>AX9000</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ routera                    | <b>xDSL</b>                                                                                                                                                                                                                                 |
| Uwaga                          | <b>CE+WEEE</b>                                                                                                                                                                                                                              |
| Kolor (wyliczeniowy)           | <b>Czarny</b>                                                                                                                                                                                                                               |
| Wymiary                        | <b>270 x 270 x 174 mm</b>                                                                                                                                                                                                                   |
| Zasilanie                      | <b>Zasilacz zewnętrzny 100~240 VAC, 50/60 Hz</b>                                                                                                                                                                                            |
| Wymagania środowiskowe         | <b>Temperatura środowiska pracy: 0- 40°C Wilgotność robocza: 10- 90% wilgotności względnej (bez kondensacji) Temperatura przechowywania: -40 do 70°C Wilgotność podczas przechowywania: 5 - 90% wilgotności względnej (bez kondensacji)</b> |
| Bezpieczeństwo                 | <b>Ukrywanie SSID WPA-PSK WPA2-PSK WPA3-SAE</b>                                                                                                                                                                                             |
| Antena (sieci drobne)          | <b>Zewnętrzna stała</b>                                                                                                                                                                                                                     |
| Pasma (sieci drobne)           | <b>5 GHz</b>                                                                                                                                                                                                                                |
| Oprogramowanie                 | <b>MiWiFi ROM OpenWRT</b>                                                                                                                                                                                                                   |

## Opis produktu

---

### Mi Router AX9000

#### Trójpasmmowy moduł Wi-Fi 6 stworzony dla graczy.

Trzy oddzielne pasma bez przerw. W porównaniu do tradycyjnych routerów dwupasmowych, ten trójpasmmowy router oferuje dodatkowe pasmo przeznaczone dla e-sportu, umożliwiając graczom korzystanie z ultraszybkiej przepustowości bez zakłóceń z innych urządzeń.

#### Pasmo do gier 5 GHz

Ultraszybkie pasmo do gier 4804 Mb/s zapewnia bardzo dużą szybkość sieci, bardzo małe opóźnienia i stabilną moc.

#### Pasmo rozrywkowe 5 GHz

Wyjątkowe, szybkie pasmo umożliwia oglądanie różnych rodzajów materiałów, takich jak programy telewizyjne, transmisje na żywo i filmy, bez opóźnień i nadmiernego buforowania.

#### Pasmo Smart Home 2,4 GHz

Dzięki lepszemu przenikaniu przez ściany można bezpiecznie podłączyć i włączyć/wyłączyć nawet lampę na balkonie.

#### Przepustowość 160 MHz

Podwójna szybkość i przepustowość w porównaniu z bardziej popularną szerokością pasma 80 MHz, spełniająca wymagania wielu urządzeń w zakresie szybkości połączenia.

#### Większa gęstość przesyłania danych 4K QAM

W przypadku urządzeń obsługujących standard 4K QAM szybkość sieci Wi-Fi jest zwiększona o kolejne 20%.

#### Stała szybkość nawet w przypadku wielu urządzeń

OFDMA podnosi wydajność każdej transmisji, a MU-MIMO zwiększa całkowitą pojemność transmisji. Te dwie funkcje są połączone w celu uzyskania większej prędkości i mniejszego opóźnienia, gdy jednocześnie używanych jest wiele urządzeń.

#### Pełna moc obliczeniowa, pełna moc bojowa

Flagowy układ scalony wyposażony w czterordzeniowy procesor Qualcomm 2,2 GHz + dwurdzeniowy procesor 1,7 GHz NPU został zaprojektowany z myślą o wydajnym przekazywaniu danych i spełnia surowe wymagania sieci e-sportowych.

#### 12 niezależnych wzmacniaczy sygnałowych o wysokiej wydajności

Niezależny wzmacniacz sygnału może skutecznie zwiększyć moc transmisji sygnału, a jednocześnie poprawić czułość odbioru sygnału.

#### 12 anten o dużym wzmocnieniu

Każda grupa anten zawiera trzy anteny o dużym wzmocnieniu, jedną antenę 2,4 GHz i dwie anteny 5 GHz, co zapewnia szerszy zasięg sygnału.

#### Port Ethernet 2,5 Gb/s do gier

Urządzenia przewodowe mogą również korzystać z szybkich sieci do gier, a także z funkcji agregacji łączy w dwóch portach gigabit LAN, która umożliwia szybką transmisję danych w intranecie.

#### Duża pamięć 1 GB

Obsługa jednoczesnego podłączenia 248 urządzeń, inteligentnego domu, laptopów, odtwarzaczy stereo, konsoli do gier - zadowolą wszystkich.

#### Port USB 3.0 High Speed

Połącz z dyskiem twardym, zmień w kilka sekund rodzinny dysk w chmurze prywatnej. Obsługuje umowę SAMBA, smartfony, telewizory i komputery.

#### Niestandardowe efekty świetlne w grach

Światło w kształcie litery X o 16 milionach kolorów, dzięki któremu możesz wybrać ulubiony kolor. Obsługuje również pięć trybów efektów świetlnych, takich jak Breathing, Rainbow i Starry Sky.

#### Aktywne chłodzenie

Kanał powietrzny z profesjonalną symulacją temperatury, niezwykle cichy wentylator, który automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora do temperatury. Wentylator pozostaje cichy w nocy i skutecznie rozprasza ciepło podczas intensywnego użytkowania, aby zapewnić stabilną wydajność.

#### Trójpasmmowa sieć kratowa

Konfiguracja sieci kratowej jednym kliknięciem, wyjątkowe pasmo częstotliwości sieci dosyłowej, brak strat prędkości w sieci.



PS COMPUTER Sp. z o.o.

---

**Automatyczne wykrywanie urządzeń, konfiguracja sieci jednym kliknięciem**

Niezależna antena AloT może automatycznie wykrywać inteligentne urządzenia w okolicy. Dostęp do sieci można uzyskać jednym kliknięciem, bez konieczności wprowadzania hasła.