

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-teltonika-rutx10000000-2-4-ghz-5-ghz-p-196143.html>



## Router bezprzewodowy Teltonika RUTX10000000 (2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	<b>872,99 zł</b>
Cena netto	<b>709,75 zł</b>
Numer katalogowy	<b>KILTEIROU0011</b>
Kod producenta	<b>RUTX10000000</b>
Kod EAN	<b>4779027312453</b>
Przekierowanie portów	<b>Tak</b>
4G	<b>Nie</b>
Obsługa funkcji Plug & Play	<b>Tak</b>
Zarządzanie przez stronę www	<b>Tak</b>
Obsługa DMZ	<b>Tak</b>
Częstotliwość Wi-Fi	<b>Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)</b>
Podręcznik użytkownika	<b>Tak</b>
DSL WAN	<b>Nie</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Filtrowanie	<b>Tak</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Firewall	<b>Tak</b>
Wbudowany wyłącznik	<b>Tak</b>
Obsługa jakości serwisu (QoS)	<b>Tak</b>
Skrócona instrukcja obsługi	<b>Tak</b>
Typ interfejsu Ethernet LAN	<b>Gigabit Ethernet</b>
Pojemność pamięci wewnętrznej	<b>256 MB</b>
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	<b>867 Mbit/s</b>
Generacja sieci mobilnej	<b>4G</b>
Konstrukcja anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Universal Plug and Play (UPnP)	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów IP	<b>Tak</b>
Filtrowanie adresów MAC	<b>Tak</b>
Automatyczne MDI/MDI-X	<b>Tak</b>
Podpora kontroli przepływu	<b>Tak</b>
Trasa statyczna	<b>Tak</b>

Typ połączenia WAN	<b>RJ-45</b>
Gotowy Wake-On-LAN	<b>Tak</b>
Metoda autentyczności	<b>X.509</b>
Zakres wilgotności względnej	<b>10 - 90%</b>
Zabezpieczenia	<b>Firewall, Szyfrowanie</b>
Głębokość	<b>95 mm</b>
Pasmo	<b>2,4 GHz, 5 GHz</b>
Szerokość	<b>115 mm</b>
Funkcje routera	<b>Auto MDI/MDIX, DHCP</b>
Pobór mocy	<b>11 W</b>
Typ podłączenia	<b>Brak danych</b>
Rodzaj anteny	<b>Zewnętrzna</b>
Obsługa PoE	<b>Tak</b>
Taktowanie procesora	<b>717 MHz</b>
Gniazdko wyjścia DC	<b>Tak</b>
Kod producenta	<b>RUTX10000000</b>
Waga produktu	<b>355 g</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>1</b>
Szerokość produktu	<b>115 mm</b>
Kolor główny	<b>Szary</b>
Zakres temperatur (eksploatacja)	<b>-40 - 75 °C</b>
Rodzaj zasilania	<b>DC</b>
3G	<b>Nie</b>
usługa Dual SIM	<b>Nie</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>3</b>
Standardy komunikacyjne	<b>IEEE 802.11e,IEEE 802.11r,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3az,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.3</b>
Standardy Wi- Fi	<b>Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a</b>
Dostęp dla gości	<b>Tak</b>
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	<b>10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s</b>
Ethernet WAN	<b>Tak</b>
Technologia okablowania	<b>10/100/1000Base-T(X)</b>
Filtrowanie URL	<b>Tak</b>
Procesor wbudowany	<b>Tak</b>
Gniazdko karty SIM	<b>Nie</b>
Zasilacz sieciowy	<b>Tak</b>

Połączenie USB 3G/4G	<b>Nie</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Wielkość pamięci flash	<b>256 MB</b>
Architektura procesora	<b>ARM Cortex A7</b>
Klient DHCP	<b>Tak</b>
Routing oparty na regułach	<b>Tak</b>
Serwer DHCP	<b>Tak</b>
Funkcja Wake-On-LAN	<b>Tak</b>
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	<b>Tak</b>
Obsługiwane protokoły sieciowe	<b>TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, WOL</b>
Dynamiczny DNS (DDNS)	<b>Tak</b>
Pełny duplex	<b>Tak</b>
Lista kontrolna dostępu (ACL)	<b>Tak</b>
Oprogramowanie do statycznych inspekcji pakietów	<b>Tak</b>
Protokół wybierania drogi	<b>EIGRP,RIP-2,BGP,RIP,RIP-1,OSPF</b>
SSID na podstawie przypisania VLAN	<b>Tak</b>
Porty LAN	<b>3x 10/100/1000Mbps</b>
Standard sieci	<b>Brak danych</b>
Wysokość	<b>32 mm</b>
Standard WiFi	<b>867 Mb/s - 802.11ac</b>
Waga	<b>357 g</b>
Port WAN	<b>1 x RJ-45</b>
Typ anteny	<b>Zewnętrzny</b>
Rodzaj routera	<b>Dwuzakresowy</b>
Porty USB	<b>1xUSB 2.0</b>
Port USB	<b>Tak</b>
Dodatkowe informacje	<b>256 MB pamięci NAND flash, 256 MB pamięci RAM, Diody LED: Power, Status, WLAN, Plug &amp; Play, Przycisk reset</b>
Kolor produktu	<b>Biały</b>
Liczba portów RJ-45	<b>4 x RJ-45</b>
Głębokość produktu	<b>32 mm</b>
Interfejsy	<b>USB 2.0</b>
Wysokość produktu	<b>95 mm</b>
Typ produktu	<b>Router biurkowy</b>

---

Szyfrowanie / bezpieczeństwo

**128-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA-PSK, AES-CCMP, SSH, DES, SNMP, SNMPv2, 256-bit AES, TKIP, 192-bit AES, WPA2-PSK, 64-bit WEP, SSL/TLS, SNMPv3**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: G024M