Dane aktualne na dzień: 18-11-2026 22:39

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-teltonika-rutx10000000-2-4-ghz-5-ghz-p-196143.html



Router bezprzewodowy Teltonika RUTX10000000 (2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	**865,99 zł**
Cena netto	**704,06 zł**
Numer katalogowy	**KILTEIROU0011**
Kod producenta	**RUTX10000000**
Kod EAN	**4779027312453**
Szerokość	**115 mm**
Obsługa DMZ	**Tak**
Filtrowanie adresów IP	**Tak**
Szerokość produktu	**115 mm**
Wysokość	**32 mm**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	**Tak**
Głębokość produktu	**32 mm**
Głębokość	**95 mm**
Obsługa funkcji Plug & Play	**Tak**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Waga produktu	**355 g**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Serwer DHCP	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**128-bit WEP,WPA,WPA2-Enterprise,WPA-PSK,AES-CCMP,SSH,DES,SNMP,SNMPv2,256-bit AES,TKIP,192-bit AES,WPA2-PSK,64-bit WEP,SSL/TLS,SNMPv3**
Przekierowanie portów	**Tak**
Kolor produktu	**Biały**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**-40 - 75 °C**
Klient DHCP	**Tak**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Firewall	**Tak**
Wysokość produktu	**95 mm**
WLAN wskaźnik przesyłu danych	**867 Mbit/s**

(max)	
Port USB	**Tak**
Filtrowanie URL	**Tak**
Wielkość pamięci flash	**256 MB**
Obsługa PoE	**Tak**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Rodzaj routera	**Dwuzakresowy**
Filtrowanie	**Tak**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Typ podłączenia	**Brak danych**
Ethernet WAN	**Tak**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Port WAN	**1 x RJ-45**
DSL WAN	**Nie**
Funkcje routera	**Auto MDI/MDIX, DHCP**
Dostęp dla gości	**Tak**
Standard WiFi	**867 Mb/s - 802.11ac**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11e,IEEE 802.11r,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3az,IEEE 802.11a,IEEE 802.11ac,IEEE 802.11g,IEEE 802.3**
Standard sieci	**Brak danych**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zabezpieczenia	**Firewall, Szyfrowanie**
usługa Dual SIM	**Nie**
Funkcja Wake-On-LAN	**Tak**
Porty LAN	**3x 10/100/1000Mbps**
4G	**Nie**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Rodzaj zasilania	**DC**
3G	**Nie**
Routing oparty na regułach	**Tak**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Metoda autentyczności	**X.509**
Kolor główny	**Szary**
Architektura procesora	**ARM Cortex A7**

SSID na podstawie przypisania VLAN	**Tak**
Interfejsy	**USB 2.0**
Pojemność pamięci wewnętrznej	**256 MB**
Gotowy Wake-On-LAN	**Tak**
Przycisk reset	**Tak**
Protokół wybierania drogi	**EIGRP,RIP-2,BGP,RIP,RIP-1,OSPF**
Liczba portów USB 2.0	**1**
Skrócona instrukcja obsługi	**Tak**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Liczba portów RJ-45	**4 x RJ-45**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Oprogramowanie do stałych inspekcji pakietów	**Tak**
Kod producenta	**RUTX10000000**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Dodatkowe informacje	**256 MB pamięci NAND flash, 256 MB pamięci RAM, Diody LED: Power, Status, WLAN, Plug & Play, Przycisk reset**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Procesor wbudowany	**Tak**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Taktowanie procesora	**717 MHz**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Pełny dupleks	**Tak**
Porty USB	**1xUSB 2.0**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Automatyczne MDI/MDI-X	**Tak**
Rodzaj anteny	**Zewnętrzna**
Karta sieciowa	**Tak**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Pobór mocy	**11 W**
Podręcznik użytkownika	**Tak**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Waga	**357 g**
Standardy Wi- Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a**

Obsługiwane protokoły sieciowe	**TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, SSL v3, TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet client, SNMP, MQTT, WOL**

Opis produktu

- Gwarancja: G024M