Dane aktualne na dzień: 10-11-2026 21:54

Link do produktu: https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tenda-ac10-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196081.html



Router bezprzewodowy Tenda AC10 (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	**98,99 zł**
Cena netto	**80,48 zł**
Numer katalogowy	**KILTDAROU0033**
Kod producenta	**AC10**
Kod EAN	**6932849427547**
Typ podłączenia	**xDSL (złącze kablowe LAN)**
Typ połączenia WAN	**RJ-45**
Przycisk reset	**Tak**
Port WAN	**1x 10/100/1000Mbps**
Trasa statyczna	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240 V**
Funkcje routera	**Beamforming, DHCP, DMZ Host, Dynamiczny DNS, IPTV, Klonowanie adresów MAC, MU-MIMO, Obsługa VPN, Port Forwarding, Routing statyczny, Smart WiFi Schedule, SSID Broadcast: Enable/Disable**
Dynamiczny DNS (DDNS)	**Tak**
Częstotliwość wejściowa AC	**50 - 60 Hz**
Poziom wzmocnienia anteny (max)	**5 dBi**
Napięcie operacyjne	**12 V**
Standard WiFi	**IEEE 802.11 ac/n/a, IEEE 802.11 b/g/n**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Liczba dołączonych produktów	**1 szt.**
Pasmo	**2,4 GHz, 5 GHz**
Zabezpieczenie firewall	**Forbid UDP Flood Attack, Forbid TCP Flood Attack, Forbid ICMP Flood Attack, Forbid WAN Ping from Internet, PPTP Pass Through, L2TP Pass Through, IPSec Pass Through**
Zasilacz sieciowy	**Tak**
Standard sieci	**Dual band**
Wbudowany wyłącznik	**Tak**
Prąd wyjściowy	**2 A**

WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	**300 Mbit/s**
Zabezpieczenia	**Firewall, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPA-PSK, WPS**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	**867 Mbit/s**
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	**85176990**
Porty LAN	**3x 10/100/1000Mbps**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Podstawowy standard Wi-Fi	**Wi-Fi 5 (802.11ac)**
Rodzaj zasilania	**DC**
Universal Plug and Play (UPnP)	**Tak**
Technologia okablowania	**10/100/1000Base-T(X)**
Typ produktu	**Router biurkowy**
Serwer DHCP	**Tak**
Karta sieciowa	**Tak**
Kolor główny	**Czarny**
Przekierowanie portów	**Tak**
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	**10 Mbit/s,100 Mbit/s,1000 Mbit/s**
Interfejsy	**LAN, WAN**
Klient DHCP	**Tak**
Standardy Wi- Fi	**802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11b,Wi-Fi 4 (802.11n)**
Liczba portów RJ-45	**4 x RJ-45**
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	**867 Mbit/s**
Przycisk WPS	**Tak**
Kod producenta	**AC10**
Typ interfejsu Ethernet LAN	**Gigabit Ethernet**
Obsługa DMZ	**Tak**
Dodatkowe informacje	**4 x antena zewnętrzna 5dBi, Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC, Diody LED: WAN, LAN, Wi-Fi, WPS, SYS, Dopuszczalna temperatura pracy: 0?~40?, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, Przyciski: WiFi on/off, Reset, WPS, Szybkość przepływu da**
Połączenie USB 3G/4G	**Nie**
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	**3**
Lampka kontrolna	**Tak**
Obsługuje VPN	**PPTP Client, PPTP Server, L2TP**

	Client
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	**Tak**
Rodzaj anteny	**Dookólna, Zewnętrzna**
Gniazdo/gniazda karty pamięci	**Nie**
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	**Windows 8.1,Windows Vista,Windows XP,Windows 8,Windows 10,Windows 7**
Typ anteny	**Zewnętrzny**
Gniazdo karty SIM	**Nie**
Zakres wilgotności względnej	**10 - 90%**
Certyfikaty	**CE, FCC, RoHS, BSMI, NCC, EAC, IC**
Firewall	**Tak**
Dopuszczalna wilgotność względna	**5 - 90%**
Filtrowanie	**Tak**
Zakres temperatur (przechowywanie)	**-40 - 70 °C**
Zawartość zestawu	**Instrukcja szybkiej instalacji, Kabel Ethernet, Router, Zasilacz**
Ethernet WAN	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**WPA,WPA2,WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS**
Waga	**350 g**
DSL WAN	**Nie**
Zakres temperatur (eksploatacja)	**0 - 40 °C**
Szerokość	**141 mm**
Wysokość produktu	**70 mm**
Waga produktu	**350 g**
Wysokość	**49 mm**
Częstotliwość Wi-Fi	**Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)**
Szerokość opakowania	**198 mm**
Głębokość	**220 mm**
Standardy komunikacyjne	**IEEE 802.11ac,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.11a,IEEE 802.3,IEEE 802.11g**
Szerokość produktu	**198 mm**
Rodzaj opakowania	**Pudełko**
Ilość anten	**4**
Głębokość produktu	**390 mm**
Przewody	**LAN (RJ-45)**
Obsługiwany systemy operacyjne Linux	**Tak**

Diody LED	**LAN, System, Sieć WAN, WLAN, WPS**
Głębokość opakowania	**390 mm**
4G	**Nie**
Wysokość opakowania	**70 mm**
Kolor produktu	**Czarny**
3G	**Nie**
Waga wraz z opakowaniem	**810 g**
Gniazdko wyjścia DC	**Tak**
Ostrzeżenia	**Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.**
Generacja sieci mobilnej	**4G**
Port USB	**Nie**
Konstrukcja anteny	**Zewnętrzny**
Instrukcja szybkiej instalacji	**Tak**
Rodzaj routera	**Dwuzakresowy**
Moc nadawania	**23 dBmW**
Zgodny z Mac	**Tak**

Opis produktu

- Gwarancja: G036M