

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tenda-ac23-ac2100-p-196104.html>BRAK
ZDJĘCIA

Router bezprzewodowy TENDA AC23 AC2100

Cena brutto	126,99 zł
Cena netto	103,24 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0060
Kod producenta	KILTDAROU0060
Kod EAN	6932849428438
Procesor wbudowany	Tak
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ostrzeżenia	Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.
Przewodowa sieć lan	Tak
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s,1000 Mbit/s
Moc nadawania	20/23 dBmW
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),802.11g,802.11a,802.11b
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Przycisk WPS	Tak
Poziom wzmocnienia anteny (max)	6 dBi
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Obsługa DMZ	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	1733 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Przekazywanie VPN	Tak

Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA2-PSK,WPA,WPA-PSK,WPA2
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Serwer DHCP	Tak
Wysokość produktu	40,3 mm
Klient DHCP	Tak
Szerokość produktu	238,9 mm
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	2033 Mbit/s
Głębokość produktu	144,3 mm
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Diody LED	LAN, System, Sieć WAN, WLAN, WPS
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Przewody	LAN (RJ-45)
Obsługuje VPN	IPsec, L2TP, PPTP
Kolor produktu	Czarny
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Port USB	Nie
Firewall	Tak
Prąd wyjściowy	1,5 A
Ethernet WAN	Tak
Rodzaj zasilania	Prąd przemieniczny
DSL WAN	Nie
Dostęp dla gości	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11a,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3,IEEE 802.11g,IEEE 802.11ac
Taktowanie procesora	1000 MHz
Ilość anten	7
Przycisk reset	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny

Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Certyfikaty	CE/FCC/RoHS
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
4G	Nie
Napięcie operacyjne	12 V
3G	Nie
Zasilacz sieciowy	Tak
Generacja sieci mobilnej	4G

Opis produktu

- Gwarancja: Gwarancja 12 miesięcy