

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tenda-ac5-ac1200-p-220909.html>

Router bezprzewodowy Tenda AC5 AC1200

Cena brutto	71,99 zł
Cena netto	58,53 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0063
Kod producenta	AC5 v3.0
Kod EAN	6932849426076
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Obsługa DMZ	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Serwer DHCP	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS
Przekierowanie portów	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Diody LED	WLAN
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Przewody	LAN (RJ-45)
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Kolor produktu	Biały
Obsługuje VPN	L2TP/PPTP/IPSec
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Port USB	Nie
Gniazdko/gniazda karty pamięci	Nie
Gniazdko karty SIM	Nie

Prąd wyjściowy	1 A
Firewall	Tak
Rodzaj zasilania	DC
Filtrowanie	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Ethernet WAN	Tak
Lampka kontrolna	Tak
DSL WAN	Nie
Taktowanie procesora	1000 MHz
4G	Nie
Dostęp dla gości	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
3G	Nie
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Certyfikaty	CE/FCC/RoHS
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a
Przycisk reset	Tak
Ilość anten	4
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie operacyjne	9 V
Zasilacz sieciowy	Tak
Procesor wbudowany	Tak
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Przewodowa sieć lan	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Poziom wzmocnienia anteny (max)	6 dBi
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)

Filtrowanie adresów MAC

Tak

Przycisk WPS

Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M