

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tenda-ac5-ac1200-p-220909.html>

Router bezprzewodowy Tenda AC5 AC1200

Cena brutto	71,99 zł
Cena netto	58,53 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0063
Kod producenta	AC5 v3.0
Kod EAN	6932849426076
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Przewody	LAN (RJ-45)
Przycisk reset	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
3G	Nie
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Ilość anten	4
Zakres wilgotności względnej	10 - 90%
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Obsługa DMZ	Tak
Certyfikaty	CE/FCC/RoHS
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b,802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac)
Taktowanie procesora	1000 MHz
Przewodowa sieć lan	Tak
Typ produktu	Router biurkowy
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 5 (802.11ac)
Prąd wyjściowy	1 A
Zasilacz sieciowy	Tak
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Przekierowanie portów	Tak
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Raport zdarzeń systemowych	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo)	300 Mbit/s
Poziom wzmocnienia anteny (max)	6 dBi
DSL WAN	Nie
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z

cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.

Filtrowanie	Tak
Gniazdo karty SIM	Nie
Obsługuje VPN	L2TP/PPTP/IPSec
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Kolor produktu	Biały
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Diody LED	WLAN
Instrukcja szybkiej instalacji	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	WPA-PSK,WPA2-PSK,WPS
4G	Nie
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 90%
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11ac,IEEE 802.3u,IEEE 802.11b,IEEE 802.11n,IEEE 802.3,IEEE 802.11g,IEEE 802.11a
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	3
Przycisk WPS	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,10 Mbit/s
Lampka kontrolna	Tak
Technologia okablowania	10/100Base-T(X)
Rodzaj zasilania	DC
Procesor wbudowany	Tak
Port USB	Nie
Napięcie operacyjne	9 V
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	1167 Mbit/s
Serwer DHCP	Tak
Aktualizacje oprogramowania urządzenia	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo)	867 Mbit/s
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Dostęp dla gości	Tak
zapobieganie atakom DoS	Tak
Ethernet WAN	Tak

Firewall	Tak
Gniazdo/gniazda karty pamięci	Nie
Połączenie USB 3G/4G	Nie

Opis produktu

- Gwarancja: G036M