

Link do produktu: <https://sklep.ps.com.pl/router-bezprzewodowy-tenda-w15e-xdsl-2-4-ghz-5-ghz-p-196097.html>



Router bezprzewodowy Tenda W15E (xDSL; 2,4 GHz, 5 GHz)

Cena brutto	148,99 zł
Cena netto	121,13 zł
Numer katalogowy	KILTDAROU0051
Kod producenta	W15E
Kod EAN	6932849429268
Porty LAN	4x 10/100Mbps
Klient DHCP	Tak
WLAN wskaźnik przesyłu danych (max)	867 Mbit/s
Rodzaj zasilania	Prąd przemieniczny
Typ interfejsu Ethernet LAN	Gigabit Ethernet
Typ produktu	Router biurkowy
Połączenie USB 3G/4G	Nie
Kolor główny	Czarny
Obsługuje VPN	PPTP, L2TP, IPSEC
Interfejsy	LAN, WAN
Liczba portów RJ-45	5 x RJ-45
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Kod producenta	W15E
Gniazdo karty SIM	Nie
Dodatkowe informacje	Liczba możliwych użytkowników sieci Wi-Fi: 15+25, Liczba możliwych użytkowników: 50, Szybkość przepływu danych: 5GHz: do 867Mbps, 2.4GHz: do 300Mbps, Typ połączenia internetowego: PPPoE, DHCP, statyczne IP, Zasilanie: 12 V 1A
Ethernet WAN	Tak
Rodzaj anteny	Zewnętrzna
DSL WAN	Tak
Typ anteny	Zewnętrzny
Częstotliwość Wi-Fi	Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
Pobór mocy	12 W
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n

Zakres częstotliwości	900 Mhz
4G	Nie
Zawartość zestawu	Router
3G	Nie
Waga	990 g
Generacja sieci mobilnej	4G
Szerokość	130 mm
Minimalna ilość miejsca w pamięci komputerowej	16 MB
Wysokość	30 mm
Minimalna ilość pamięci RAM	128 MB
Standardy Wi- Fi	802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b
Głębokość	225 mm
Przycisk reset	Tak
Obsługa DMZ	Tak
Napięcie operacyjne	12 V
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	5
Liczba dołączonych produktów	1 szt.
Wysokość produktu	30 mm
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Szerokość produktu	130 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Głębokość produktu	225 mm
Kolor produktu	Czarny
Gniazdko wyjścia DC	Tak
Port USB	Nie
Rodzaj routera	Dwuzakresowy
Typ podłączenia	xDSL (złącze kablowe LAN)
Port WAN	1x 10/100Mbps
Ostrzeżenia	Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem.,Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.,Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem.
Funkcje routera	Captive Portal, DMZ Host, Kontrola pasma, Obsługa VPN, Port Forwarding, UPnP
Konstrukcja anteny	Zewnętrzny

Standard WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, IEEE 802.11ac
Typ połączenia WAN	RJ-45
Pasmo	2,4 GHz, 5 GHz
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Prąd wyjściowy	1 A
Universal Plug and Play (UPnP)	Tak
Zabezpieczenia	Filtrowanie adresów IP, Filtrowanie adresów MAC, Filtrowanie adresów URL, Ochrona przed atakami ARP, Związywanie z IP-MAC
Serwer DHCP	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M